

08.11.22
14x10.5 x 7 cms

Bala®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
POLVO SOLUBLE (SP)

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Tiocarbamato

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: El tratamiento sintomático es primordial.
Nota al médico: Se recomienda inyección intravenosa de 100 a 200 mg de L-cysteína o inyección intramuscular de 20 a 60 mg de BAL (D, 2-mercapto o 2,3 dimercapto propanol).

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
SERFI: (01) 710-4068

Bala®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

- Cartap-HCl..... 500 g/l
- Aditivos..... CS 1 k

Reg. POU..... S.N.A.S.A.
Formulado y distribuido por: Serfi SA

Serfi
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono: (01) 710-4068

Fecha de Formulación :
Nº de Lote :
Fecha de Vencimiento :
Contenido Neto: 400 G

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- "Tóxico para abejas".
- "Peligroso para organismos acuáticos".
- "Contaminante de aguas superficiales o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "Contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestres".
- "No permitir animales en el área tratada".
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- "En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin".

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **Bala** es un insecticida derivado de nématos marinos, actúa sobre los insectos por contacto e ingestión. Su efecto sobre los insectos no es violento como algunos fosforados y carbamatos, pero es eficiente en el control de plagas, así mismo es biodegradable en el cultivo y en el suelo.
- La solución de aplicación será preparada con agua a pH 5,0, agregar la cantidad necesaria de **Bala** y agitar, completar la carga con el total de agua. Previo a la aplicación es necesario calibrar el equipo, así como el volumen de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200 L	kg/ha		
Algodón	Perforador menor de la hoja	<i>Bucculatrix thurberiella</i>	0,38	0,75	10	0,01
	Gusano menor de la hoja	<i>Anomis texana</i>	-	0,2	10	0,01
	Gusano mayor de la hoja	<i>Alabama argillacea</i>	-	0,2	10	0,01
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0,8	1,6 - 3,0	10	0,01
Tomate	Pollilla	<i>Tuta absoluta</i>	0,4	0,9 - 1,2	10	0,01

P.C.: Período de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuo

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- **Bala** debe aplicarse cuando se observe las primeras infecciones y en los primeros estadios de desarrollo de la plaga. Se recomienda una aplicación por campaña/año como máximo.

PERÍODO DE REINGRESO

- No ingresar al área tratada hasta 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- **Bala** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD



- No se han observado síntomas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



MV PRODUCCIONES GRAFICAS



C100 M0 Y0 K0 C78 M2 Y98 K9
C0 M30 Y95 K0 K100

