Medidas: Ancho 20cm. Alto: 15cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# LUDAOK - RHYNCO

# **SEMIOQUÍMICO** FEROMONA AGRÍCOLA

# EMISOR DE VAPORES VP Composición:

Rhynchopherol: 423.7 g/kg Reg. N° XXX-SENASA-PBA-SQ

Titular de Registro, Importado y Distribuido por,: GRUPO KAMPU PERÚ S.A.C. Av. Manuel Olguin 335 Of 904Urb. Monterrico chico (Centro empresaria Link Tower) Santiago de Surco, Lima - Perú, Tel.: (01) 7142163/955744557.

Formulado por: CHEM TICA INTERNACIONAL S.A. Valencia, 100 m E&300m S from Industrial park Zeta, Santo Domingo, Heredia Costa Rica. Costa Rica. Telf.: (+506) 2261-2424 / 2261-5396.



Nombre común: Rhynchopherol Nombre químico: 6-metilhept-2-en-4-ol

Formula estructural:

Fórmula empírica: C18H16O Peso molecular: 128.21 g/mol

Propiedades Físicas y químicas:

Apariencia: Burbuja de membrana polimérica semipermeable

Capacidad-material-tipo: Bolsa de aluminio conteniendo 10 señuelos.



**NO CORROSIVO** 

**NO INFLAMABLE** 

NO EXPLOSIVO

#### LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- No comer, beber ni fumar durante la manipulación del
- Almacenar y transportar en su envase original, herméticamente cerrado v refrigerado a

temperatura menor a 0°C, bajo estas condiciones se puede almacenar por dos años.

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes, ni sustancias que emitan olores para preservar la feromona.
- Lavarse bien las manos con agua y jabón después de manipular y antes de comer, beber o usar el baño.
- Evitar condiciones de altas temperaturas.
- Debe emplearse siempre quantes en su manipulación.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión: Si la persona está consciente lavar la boca con copiosas cantidades de agua por al menos quince minutos. Obtener asistencia médica.
- En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente la zona afectada con abundante aqua por al menos 15 minutos.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Separarse los párpados con los dedos mientras se enjuaga.
- Inhalación: Respirar aire frasco. Obtener asistencia médica si hay signos graves.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU:106 GRUPO KAMPU PERÚ: (01) 7142163/955744557

### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y **ENVASES VACIOS**

- Después de acabado el efecto de la feromona, entréguelo o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.



















#### LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE **USAR ESTE PRODUCTO**

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua.
- No permitir animales en el área tratada.

#### **INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- LUDAOK-RHYNCO es una feromona sintética (Rhynchopherol 423.7 g/kg) usado para trampeo masivo de los machos y hembras del "Gorgojo de la palma" Rhynchophorus palmarum.
- LUDAOK-RHYNCO, se usa colocando dentro de una trampa que contiene cebo a base de melaza y agua en proporción 1.1 para atraer a los adultos de machos y hembras de la plaga y estos sean capturados, esta trampa puede durar 3 meses en el campo que dependerá de las condiciones agroclimáticas de la zona.
- Almacenamiento: condiciones a temperatura menor a 0°C tiene una duración de 2 años, en condiciones de temperatura ambiente tiene una duración 6 meses, en caso de estar en refrigeración (2-5°C): 1 año.

# "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	Cultivo	Plaga		Dosis	PC	LMR
		Nombre común	Nombre Científico	Unidad/Ha	(días)	(ppm)
	Palma aceitera	Gorgojo de la palma	Rhynchophorus palmarum	2 trampas/5 ha	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia (días) N.A.: No aplica

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

# LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar previa evaluación de la plaga o cada vez que haya presencia de la plaga en campo. LUDAOK-RHYNCO tiene una duración de 3 meses en el campo, dependiendo de las condiciones medioambientales de la zona, por lo que se recomienda realizar el cambio de la trampa.

#### PERIODO DE REINGRESO

No aplica, una vez instalado en el campo se puede reingresar sin restricciones.

#### **COMPATIBILIDAD**

No aplica

#### **FITOTOXICIDAD**

LUDAOK-RHYNCO, no es fitotóxico al cultivo por cuanto solo tiene efecto en la plaga

**EFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS:** Ninguna

VARIEDADES SUSCEPTIBLES: Ninguna

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con distribuidor del producto.















