INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MANOLETTE® es un acaricida de uso agrícola que actúa por contacto e ingestión, sobre el sistema nervioso central de los insectos provocando parálisis, impidiendo la entrada de aire v finalmente el insecto muere por asfixia, además de inanición. Método y modo de aplicación: Aplicación terrestre por pulverización. Se recomienda realizar una pre-mezcla acondicionada en un pH de 5.0 a 6.0. Vierta la pre-mezcla en el tanque del equipo con el sistema de agitación en funcionamiento. Se recomienda usar un adherente. Aplicar inmediatamente después de realizada la dilución. Se recomienda evitar las horas de mayor radiación solar y alta

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis	PC	LMR
	Nombre común	Nombre Científico	(L/200L)	(días)	(ppm)
Palto	Ácaro	Oligonychus punicae	0.2	NA	NA

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda una sola aplicación por campaña. Aplicar cuando se observe el inicio del ataque del ácaro o cuando se observen los primeros daños por lo que se recomienda evaluar constantemente el cultivo para determinar el momento adecuado de aplicación.
- Aplicar en horas de la tarde sin riesgo de precipitación.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con ácidos fuertes, álcalis fuertes y agentes oxidantes fuertes. No mezclar con productos alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad con otros productos.

FITOTOXICIDAD

MANOLETTE®, no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico guímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



Composición:

Matrihey 10 g/L Aditivos c.s.p 1 l

Reg. Nº 0169 - SENASA - PBA - EV

Titular de Registro: TALEX PERU S.A.C.

Calle René Descartes No 311Urb. Santa Raquel 2da Etana Ate Lima - Perú

Formulador NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street. Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.

Importador y Distribuidor TALEX PERU S.A.C.

Calle René Descartes No 311Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate, Lima - Perú, Teléfono: 612-6565

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



















"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE **USAR EL PRODUCTO"** "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL **ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Nombre comercial del producto: MANOLETTE® Nombre común: Matrine Clase: Acaricida Agrícola Reg. Nº 0169 - SENASA - PBA - EV

Composición:

temperatura.

Matrine . 10 a/L Aditivos c.s.p 1 L

Formula empírica: C₁₅H₂₄N₂O Peso Molecular: 248.37 g/mo Formula estructural:



Presentación del producto: Envases de 100 ml. 200 ml. 500 ml

Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: Líquido

Color: Marrón oscuro Olor: Característico.

Densidad: 1.02 - 1.03 g/ml a 20 %

pH: 4.0-7.0

Corrosividad: No corrosivo.

Inflamabilidad: No inflamable

Estabilidad en el almacenamiento: conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años (durante 24 meses desdela fecha de formulación) cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Se debe evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No exponer a radiación solar
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni
- Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz y alta temperatura.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS ALIXILIOS

- Puede causar irritación dérmica y ocular. En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, inmediatamente administre 2 vasos de agua e induzca el vómito tocando el dorso de la garganta con el dedo. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Obtenga atención médica.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada a un área de aire fresco. Si no está respirando, administre respiración artificial: si respira con dificultad, dé oxígeno. Llamar inmediatamente a un médico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 TALEX PERU S.A.C.: 612-6565

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la
- autoridad competente, para su gestión. Devuelva el envase triple lavado al centro de aconio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Aplicación: Respetar una franja de seguridad de 10 metros con relación a cuerpos de agua.
- No permita animales en las zonas tratadas
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o
- -En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.





































