

**ENDEAVOR SPEED** es un acaricida traslaminar que actúa por contacto e ingestión y está compuesto por dos ingredientes activos con modo de acción complementarios a fin de lograr un adecuado control sobre los ácaros o arañitas presentes en el cultivo. Spirodiclofen pertenece al grupo químico de los ácidos tetrónicos y actúa inhibiendo la síntesis de lípidos y la Abamectina pertenece al grupo químico de las Avermectinas y actúa bloqueando la actividad eléctrica a nivel del sistema nervioso incrementando el poder conductor de las membranas a los iones cloro (similar al efecto producido por el neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico) provocando la parálisis y muerte del insecto o ácaro.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | PLAGA          |                            | DOSIS | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm)                              |
|---------|----------------|----------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------|
|         | Nombre Común   | Nombre Científico          |       |                |                                           |
| Palto   | Arañita marrón | <i>Oligonychus punicea</i> | 0.32  | 14             | Spirodiclofen<br>0.9<br>Abamectin<br>0.01 |

P.C.: Periodo de Carenia (días)  
LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón - ppm):  
Spirodiclofen: 0,9; Abamectin: 0,01.

Se recomienda aplicar **ENDEVOR SPEED** al inicio de la infestación previa evaluación en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga. Se recomienda realizar una aplicación por campaña/año, y luego rotar con otros acaricidas de otros grupos.

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación del producto.

**ENDEVOR SPEED** es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común . Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer una prueba de compatibilidad con el producto que se desea utilizar.

La aplicación de dosis superiores a la señalada en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información, comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



## ACARICIDA AGRÍCOLA

### Suspensión Concentrada (SC)

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Spirodiclofen..... | 240 g/L   |
| Abamectin.....     | 40 g/L    |
| Aditivos.....      | c.s.p. 1L |

Reg. PQUA N° .....-SENASA

**Titular de Registro: AGREVO ANDINA S.A.C**

Jr. San Sebastián N° 298.  
Urb. El Sol de la Molina II Etapa  
La Molina, Lima - Perú.  
Teléfono: 989-004643

**Formulador: IPROCHEM CO., LTD**  
35 F, Guomao Business Mansion, No. 3005  
Nanhu Road, Luohu District, Shenzhen, China

**Importador y distribuidor: AGREVO ANDINA S.A.C**  
Jr. San Sebastián N° 298.  
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,  
La Molina, Lima - Perú.  
Teléfono: 989-004643

**NO CORROSIVO**

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVE



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**




Nombre comercial: ENDEVOR SPEED  
Nombre común: Spirodiclofen + Abamectin  
Grupo químico: Tetronic acid + Avermectin  
Clase: Acaricida Agrícola

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Spirodiclofen..... | 240 g/L |
| Abamectin.....     | 40 g/L  |
| Aditivos.....      | c.s.p1L |


Reg. PQUA N°: ..... - SENASA

Spirodiclofen:  
Fórmula empírica:  $C_{21}H_{24}Cl_2O_4$   
Peso molecular: 411.32 g/mol  
Formula estructural



**Abamectin:**

Fórmula empírica:  $C_{48}H_{72}O_{14}$   
 Peso molecular: 866.6 g/mol  
 Formula estructural



Apariencia: Líquido  
Color: Blanquecino  
Olor: Sin olor  
Densidad: 1030 g/L a 20 °C  
pH: 6.0 - 9.0  
Corrosividad: No corrosivo.  
Inflamabilidad: No inflamable

**Estabilidad en el almacenamiento:** Conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo 24 meses cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa

**Presentación del producto:**

Envases: 250 ml, 1, 5 y 200 L

- El producto es DANINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evitar respirar el vapor o aspersión.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni ropa.
- Después de usar el producto bañarse con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido anteriormente debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- Grupo químico: Tetrónico acid (Spirolicolone) + Avermectin (Abamectin).
- En caso de intoxicación, llevar al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por al menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contaminación de la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- No hay un antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA:**

**SAMU: 106 / ESSALUD: 411-8000**  
**AGREVO ANDINA S.A.C.: 989-004643**

## CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y

## ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de ac. autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos. No aplicar en época de floración de cultivo.
- Peligroso para los organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
  - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
  - En caso de derrame colocar sobre el producto un material absorbente como aserrín o arena, recogerlo y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

