"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CYDOME® 30 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENCIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Pyraclostrobin	**100 g/L**
Difenoconazole	**200 g/L**
Aditivos:	**c.s.p. 1 litro**

Reg. PQUA Nº - SENASA

Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.
Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4,
(Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 616 1900 / 627 3737.

Formulador: SHIJIAZHUANG CITY SENTAY CHEMICAL CO., LTD.
South Zhengrao Road, Weistside, Shenze County, Hebei Province, China
Tel: +0311-83631011

Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.
Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4,
(Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 616 1900 / 627 3737.

PRECISAGRO®

Contenido neto: 50mL / 100mL / 250mL / 500mL / 700mL / 750mL

No. de lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos

ATENCIÓN

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Strobirulin + Triazole
"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta".
No tiene antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU 106
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)
PRECISAGRO S.A.C.: 616 1900 / 627 3737.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- **Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.**
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- "Muy tóxico para organismos acuáticos"
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
- "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
- "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/200L)	(L/Ha)		
Espárrago	Roya del espárrago	*Puccinia asparagi*	0.20	0.6	7	0.02* 0.05**
Vid	Oidiosis	*Erysiphe necator*	0.14 – 0.16	0.7 - 0.8	35	0.3* 3**
Pimiento	Oidium	*Leveillula taurica*		0.4 - 0.6	3	0.5* 0.9**

P.C. Periodo de Carencia
LMR. Límite Máximo de Residuos
*Pyradostrobin **Difenoconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
CYDOME® 30 SC debe ser aplicado cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
Se recomienda realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña; considerando una Frecuencia entre aplicaciones de 21 días.

PERIODO DE REINGRESO
No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas. Es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado con las dosis presentadas en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.
Muy tóxico para organismos acuáticos.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO