INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: CYDOME® 30 SC es un fungicida, formulado con dos ingredientes activos: Pyraclostrobin, actúa por contacto y presenta acción translaminar así como sistémico local. Es un fungicida sistémico con acción protectante y curativa que posee un prolongado efecto residual. Difenoconazole, que es un fungicida sistémico o translaminar con rápida absorción y translocación acropetal en el xilema, lo que da como resultado una buena distribución en el tejido vegetal y protección contra el lavado.

MODO DE EMPLEO:

Para la preparación de la mezcla, debe calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se protege. Llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar.
Completar el resto del volumen con agua y continuar.

Use el equipo adecuado, correctamente calibrado para obtener un buen cubrimiento a todas las partes de la planta. Para obtener un buen control, es esencial un cubrimiento total de todas las estructuras de las plantas a tratar.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/200L)	(L/Ha)		
Espárrago	Roya del espárrago	*Puccinia asparagi*	0.20	0.6	7	0.02* 0.05**
Vid	Oidiosis	*Erysiphe necator*	0.14 – 0.16	0.7 - 0.8	35	0.3* 3**
Pimiento	Oidium	*Leveillula taurica*		0.4 - 0.6	3	0.5* 0.9**

P.C.: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos
*Pyraclostrobin **Difenoconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CYDOME® 30 SC debe ser aplicado cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
Se recomienda realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña; considerando una frecuencia entre aplicaciones de 21 días.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas Es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado con las dosis presentadas en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos

ATENCIÓN

CYDOME® 30 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

Fungicida Agrícola

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Pyraclostrobin ..... **100 g/L**
Methyl N-[2-[[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yl]oxymethyl]phenyl]-N-methoxycarbamate
Difenoconazole ..... **200 g/L**
1-[[2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole
Aditivos: ..... **c.s.p. 1 litro**

Reg. PQUA Nº - SENASA

Pyraclostrobin TC:
Grupo químico: Strobilurin
Fórmula estructural:



Uso: Fungicida
Formula empírica y Peso molecular:
$C_{19}H_{18}ClN_3O_4$ Peso Molecular: 387.8 g/mol

Difenoconazole TC:
Grupo químico: Triazole
Fórmula estructural:



Uso: Fungicida
Formula empírica y Peso molecular:
$C_{19}H_{17}Cl_2N_3O_3$ Peso Molecular: 406.3 g/mol

Propiedades fisicoquímicas:
Aspecto: líquido. **Color:** Blanco. **Densidad:** 1.08 g/ml (20ºC). **pH:** 5-7.
Capacidad y clases de envase: Frascos, Botellas, Bidones HPED o COEX por 50mL / 100mL / 250mL / 500mL / 700mL / 750mL / 3.5L / 3.785L / 4L / 5L / 10L / 1L / 18L / 20L / 25L/ 50L / 100L / 200L / 210L / 1000L / 1200L/ 2000L

Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.
Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima.
Tel: 616 1900 / 627 3737

Formulado por: SHIJIAZHUANG CITY SENTAY CHEMICAL CO., LTD.
South Zhengrao Road, Weistside, Shenze County, Hebei Province, China
Tel: +0311-83631011

Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.
Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4),
Miraflores, Lima. Tel: 616 1900 / 627 3737.

PRECISAGRO®

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar, vapor o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Evite el contacto con la piel y la ropa. Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar freso, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Strobilurin + Triazole
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- No tiene antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático
- En caso de ingestión, dar a beber al paciente agua. Si el paciente esta inconsciente, no inducir vomito ni suministrar nada por vía oral. Llame al médico inmediatamente.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel: Quítese la ropa y el calzado contaminado y lave la piel afectada con abundante agua y jabón.
- Consultar al médico si se presenta una irritación persistente.
- En caso de Inhalación: Retire al paciente a un sitio alejado para que respire aire fresco y déjelo en reposo.

Si no está respirando, dar respiración de boca a boca. Si respira con dificultad, suministrar oxígeno.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU 106
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)
PRECISAGRO S.A.C.: 616 1900 / 627 3737.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- **Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.**
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- “Muy tóxico para organismos acuáticos”
- “No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos”.
- “No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto”.
- “Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros”.
- “Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre”. “No permitir animales en el área tratada”.
- “El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables”.
- “En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas”

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos

ATENCIÓN