

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

 CYDOME® 30 SC
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Pyraclostrobin 100 g/L

Difenoconazole 200 g/L

Aditivos: c.s.p. 1 litro

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4,
(Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 616 1900 / 627 3737.

Formulador: SHIJIAZHANG CITY SENTAY CHEMICAL CO., LTD.

South Zhengrao Road, Weistside, Shenze County, Hebei Province, China
Tel: +0311-83631011

Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4,
(Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 616 1900 / 627 3737.

Contenido neto: 50mL / 100mL / 250mL / 500mL / 700mL / 750mL

No. de lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



ATENCIÓN

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Strobilurín + Triazole

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta".

No tiene antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU 106
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)
PRECISAGRO S.A.C.: 616 1900 / 627 3737.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- **Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.**
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- "Muy tóxico para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
- "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
- "En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSES		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/200L)	(L/ha)		
Espárrago	Roya del espárrago	<i>Puccinia asparagi</i>	0.20	0.8	7	0.02* 0.00**
	Mancha del peral	<i>Sternophyllum vesicarium</i>	0.20	0.5		
Vid	Oidioals	<i>Erysiphe necator</i>	0,14 – 0,16	0,7 – 0,8	35	0,3* 3**
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0,4 – 0,6		3	0,5* 0,9**

P.C. Periodo de Carenia

*Pyradostrobilín **Difenoconazole

LMR. Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CYDOME® 30 SC debe ser aplicado cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña; considerando una Frecuencia entre aplicaciones de 21 días.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas. Es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado con las dosis presentadas en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

Muy tóxico para organismos acuáticos.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**

