### "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- -Evite el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- -No comer ni beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- -No se exponga al contacto, ni respire la neblina a vapores provenientes de la aspersión.
- -Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- -Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- -Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No exponer a
- -Después de la aplicación lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo y ropa que puedan haber tenido contacto con el producto.
- -Lavar el equipo de aplicación con abundante agua, cuidando de no vaciar su contenido en fuentes de agua
- -No transportar ni almacenar junto con alimentos, medicinas, bebidas, ni forraies,
- -Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- -En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- -En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada y lavar la piel con abundante
- -En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
- -En caso de ingestión no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral si el paciente está inconsciente. Acudir al médico.
- -En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc, llamar al médico.
- -No existe antídoto especifico. Proporcionar tratamiento sintomático.
- -En caso de emergencia llamar:

SAMU: 106 ó NOVAGRO-AG S.A.C.: +51 (044) 273330

### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue
- o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- -No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos o restos de anlicación
- -Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- -El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente nermeables
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- -En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



# EXTRACTO VEGETAL

# INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

| COMPOSICION     |            |
|-----------------|------------|
| Extracto de ajo | 100.0 g/L  |
| Azadirachtin    | 1.0 g/L    |
| Aditivos        | c.s.p. 1 L |

# Registro N° 0175-SENASA-PBA-EV

# TITULAR DEL REGISTRO:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad - Perú Teléfono: +51 (044) 273330 ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

### FORMULADOR: NOVAGRO-AG S.A.C.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad - Perú. Teléfono: +51 (044) 273330

ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

### DISTRIBUIDOR: NOVAGRO-AG S.A.C.

Mz. C12 Lt. 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo, La Libertad - Perú. Teléfono: +51 (044) 273330

ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com



Avudamos a producir frutas y hortalizas sanas para las familias, el ambiente y el agricultor

Fecha de Formulación : N° de Lote

Contenido Neto : 1 L Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO** 

NO INFLAMABLE

**NO EXPLOSIVO** 

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PAL'CHINCHE-AG® es un insecticida biológico a base de una mezcla única de extractos vegetales (ajo y azadiracthin), su modo de acción es por ingestión y contacto. Provoca la inhibición de la respiración y la sobreexcitación del sistema nervioso. Así mismo, se inhibe el proceso de muda al bloquear la síntesis de ecdisona (hormona de crecimiento), interrumpe la alimentación, deteniendo el crecimiento y reproducción en los insectos llevándolos a la muerte.

Para la preparación de la mezcla y aplicación se diluye la dosis indicada en un recipiente previo con agua. Agitar bien, completar con agua hasta llegar al volumen requerido. Aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

|  | Cultivo   | Plaga          |                             | Dosis       |             | РС     | LMR   |
|--|-----------|----------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------|-------|
|  |           | Nombre común   | Nombre científico           | L/200L      | L/ha        | (días) | (ppm) |
|  | Palto     | Ácaro marrón   | Oligonychus<br>punicae      | 0.3 - 0.35  | 0.88 - 1.20 | NA     | NA    |
|  | Mandarina | Arañita Roja   | Panonychus citri            | 0.25 - 0.35 | 1.30 - 1.80 | NA     | NA    |
|  | Vid       | Arañita Roja   | Tetranychus<br>urticae      | 0.25 - 0.35 | 1.25 - 1.75 | NA     | NA    |
|  | Arándano  | Piojo harinoso | Pseudococcus<br>Iongispinus | 0.3 - 0.35  | 0.75 - 0.87 | NA     | NA    |

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

NA: No Aplica

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

En el cultivo de palto, mandarina, vid y arándano, se recomienda realizar 03 aplicaciones por campaña como máximo, con intervalos de aplicación de 25 a 30 días, considerando 01 campaña

Las aplicaciones deben ser de manera preventiva, cuando haya inicios de ataque de la plaga o cuando se observen los primeros daños, por lo que se recomienda realizar evaluaciones

### PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada después de transcurridas las 4 horas, con equipo de protección.

Es compatible con los agroquímicos de uso común. No debe mezclarse con productos alcalinos. Se aconseja hacer pruebas de compatibilidad previas a la aplicación.

No se observan efectos de fitotoxicidad en los cultivos recomendados, si se usa de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del















TRIPLE

**PRECAUCIÓN** 















