

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas: daño moderado en ciertas personas.
- Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar el contacto con la piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al campo tratado.
- Evitar el contacto del producto con los ojos, la piel y la boca. Usar máscara y guantes protectores.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de pulverización.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación: llame al médico o llevar al paciente al centro médico, mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Si la persona está consciente dar de beber abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.
- En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico.
- Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin..... 250 g/L
 Aditivos..... c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:


Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd
 Town South Donghua District,
 Longyou County Zhejiang, China
 Tel: +86 (0) 570-785 5158

Importado y distribuido por:


 Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
 Telf.: (01)748-2717
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Contenido neto : 1 L

N° de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

Nocivo en caso de Ingestión
 nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PacRite AZOXY 250 SC es un fungicida de amplio espectro, con acción principalmente preventiva, traslaminar y sistémica. Inhibe la respiración mitocondrial por la inhibición de la ubiquinona citocromo reductasa.

PacRite AZOXY 250 SC, se utiliza en procesadoras de frutas sobre frutos de mandarina para impedir el desarrollo de las plagas durante el transporte. Se usa en mezcla con recubrimiento (Cera) o disuelto en agua por inmersión o aspersión con cualquier tipo de equipo accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar un buen mojamiento a la fruta tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (cc/Hl)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina (post cosecha)	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	500	1	15

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

* El producto se puede aplicar en mezcla con cera o por aspersión o inmersión en solución acuosa.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se puede realizar una única aplicación en post cosecha.

PERIODO DE REINGRESO: No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas: daño moderado en ciertas personas.
- Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar el contacto con la piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al campo tratado.
- Evitar el contacto del producto con los ojos, la piel y la boca. Usar máscara y guantes protectores.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de pulverización.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación: llame al médico o llevar al paciente al centro médico, mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Si la persona está consciente dar de beber abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.
- En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico.
- Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin..... 250 g/L
 Aditivos..... c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Almirante Pastene 300.
 Providencia, Santiago, Chile.
 Teléfono: (56-2) 24706800
 Fax: (56-2) 24689100

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
 Telf.: (01) 748-2717
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Contenido neto : 1 L

N° de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

Nocivo en caso de Ingestión
 Nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PacRite AZOXY 250 SC es un fungicida de amplio espectro, con acción principalmente preventiva, traslaminar y sistémica. Inhibe la respiración mitocondrial por la inhibición de la ubiquinona citocromo reductasa.

PacRite AZOXY 250 SC, se utiliza en procesadoras de frutas sobre frutos de mandarina para impedir el desarrollo de las plagas durante el transporte. Se usa en mezcla con recubrimiento (Cera) o disuelto en agua por inmersión o aspersión con cualquier tipo de equipo accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar un buen mojamiento a la fruta tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (cc/Hl)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina (post cosecha)	Moho verde	Penicillium digitatum	500	1	15

P.C: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

* El producto se puede aplicar en mezcla con cera o por aspersión o inmersión en solución acuosa.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se puede realizar una única aplicación en post cosecha.

PERIODO DE REINGRESO: No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas: daño moderado en ciertas personas.
- Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar el contacto con la piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al campo tratado.
- Evitar el contacto del producto con los ojos, la piel y la boca. Usar máscara y guantes protectores.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de pulverización.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación: llame al médico o lleve al paciente al centro médico, mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Si la persona está consciente dar de beber abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.
- En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico.
- Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin..... 250 g/L
 Aditivos..... c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:


 Zhejiang Longyou East Anasac
 Crop Science Co., Ltd
 Town South Donghua District,
 Longyou County Zhejiang, China
 Tel: +86 (0) 570-785 5158

Importado y distribuido por:


 Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
 Telf.: (01)748-2717
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Contenido neto : 3.79 L

N° de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

Nocivo en caso de Ingestión
 nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PacRite AZOXY 250 SC es un fungicida de amplio espectro, con acción principalmente preventiva, traslaminar y sistémica. Inhibe la respiración mitocondrial por la inhibición de la ubiquinona citocromo reductasa.

PacRite AZOXY 250 SC, se utiliza en procesadoras de frutas sobre frutos de mandarina para impedir el desarrollo de las plagas durante el transporte. Se usa en mezcla con recubrimiento (Cera) o disuelto en agua por inmersión o aspersión con cualquier tipo de equipo accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar un buen mojamiento a la fruta tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (cc/Hl)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina (post cosecha)	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	500	1	15

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

* El producto se puede aplicar en mezcla con cera o por aspersión o inmersión en solución acuosa.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se puede realizar una única aplicación en post cosecha.

PERIODO DE REINGRESO: No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas: daño moderado en ciertas personas.
- Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar el contacto con la piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al campo tratado.
- Evitar el contacto del producto con los ojos, la piel y la boca. Usar máscara y guantes protectores.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de pulverización.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación: llame al médico o llevar al paciente al centro médico, mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Si la persona está consciente dar de beber abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.
- En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico.
- Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin..... 250 g/L
 Aditivos..... c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Almirante Pastene 300.
 Providencia, Santiago, Chile.
 Teléfono: (56-2) 24706800
 Fax: (56-2) 24689100

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
 Telf.: (01) 748-2717
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Contenido neto : 3.79 L

N° de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

Nocivo en caso de Ingestión
 Nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PacRite AZOXY 250 SC es un fungicida de amplio espectro, con acción principalmente preventiva, traslaminar y sistémica. Inhibe la respiración mitocondrial por la inhibición de la ubiquinona citocromo reductasa.

PacRite AZOXY 250 SC, se utiliza en procesadoras de frutas sobre frutos de mandarina para impedir el desarrollo de las plagas durante el transporte. Se usa en mezcla con recubrimiento (Cera) o disuelto en agua por inmersión o aspersión con cualquier tipo de equipo accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar un buen mojamiento a la fruta tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (cc/HL)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina (post cosecha)	Moho verde	Penicillium digitatum	500	1	15

P.C.: Período de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

* El producto se puede aplicar en mezcla con cera o por aspersión o inmersión en solución acuosa.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se puede realizar una única aplicación en post cosecha.

PERIODO DE REINGRESO: No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas: daño moderado en ciertas personas.
- Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar el contacto con la piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al campo tratado.
- Evitar el contacto del producto con los ojos, la piel y la boca. Usar máscara y guantes protectores.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de pulverización.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación: llame al médico o lleve al paciente al centro médico, mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Si la persona está consciente dar de beber abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.
- En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico.
- Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin..... 250 g/L
 Aditivos..... c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:


Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd
 Town South Donghua District,
 Longyou County Zhejiang, China
 Tel: +86 (0) 570-785 5158

Importado y distribuido por:


 Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
 Telf.: (01)748-2717
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Contenido neto : 4 L

N° de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

Nocivo en caso de Ingestión
 nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PacRite AZOXY 250 SC es un fungicida de amplio espectro, con acción principalmente preventiva, traslaminar y sistémica. Inhibe la respiración mitocondrial por la inhibición de la ubiquinona citocromo reductasa.

PacRite AZOXY 250 SC, se utiliza en procesadoras de frutas sobre frutos de mandarina para impedir el desarrollo de las plagas durante el transporte. Se usa en mezcla con recubrimiento (Cera) o disuelto en agua por inmersión o aspersión con cualquier tipo de equipo accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar un buen mojamiento a la fruta tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (cc/Hl)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina (post cosecha)	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	500	1	15

PC: Período de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

* El producto se puede aplicar en mezcla con cera o por aspersión o inmersión en solución acuosa.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se puede realizar una única aplicación en post cosecha.

PERIODO DE REINGRESO: No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas: daño moderado en ciertas personas.
- Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar el contacto con la piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al campo tratado.
- Evitar el contacto del producto con los ojos, la piel y la boca. Usar máscara y guantes protectores.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de pulverización.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación: llame al médico o llevar al paciente al centro médico, mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Si la persona está consciente dar de beber abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.
- En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico.
- Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin..... 250 g/L
 Aditivos..... c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Almirante Pastene 300.
 Providencia, Santiago, Chile.
 Teléfono: (56-2) 24706800
 Fax: (56-2) 24689100

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
 Telf.: (01) 748-2717
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Contenido neto : 4 L

N° de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

Nocivo en caso de Ingestión
 nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PacRite AZOXY 250 SC es un fungicida de amplio espectro, con acción principalmente preventiva, traslaminar y sistémica. Inhibe la respiración mitocondrial por la inhibición de la ubiquinona citocromo reductasa.

PacRite AZOXY 250 SC, se utiliza en procesadoras de frutas sobre frutos de mandarina para impedir el desarrollo de las plagas durante el transporte. Se usa en mezcla con recubrimiento (Cera) o disuelto en agua por inmersión o aspersión con cualquier tipo de equipo accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar un buen mojamiento a la fruta tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (cc/HL)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina (post cosecha)	Moho verde	Penicillium digitatum	500	1	15

P.C: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

* El producto se puede aplicar en mezcla con cera o por aspersión o inmersión en solución acuosa.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se puede realizar una única aplicación en post cosecha.

PERIODO DE REINGRESO: No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas: daño moderado en ciertas personas.
- Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar el contacto con la piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al campo tratado.
- Evitar el contacto del producto con los ojos, la piel y la boca. Usar máscara y guantes protectores.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de pulverización.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación: llame al médico o lleve al paciente al centro médico, mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Si la persona está consciente dar de beber abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.
- En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico.
- Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin..... 250 g/L
 Aditivos..... c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:


Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd
 Town South Donghua District,
 Longyou County Zhejiang, China
 Tel: +86 (0) 570-785 5158

Importado y distribuido por:


 Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
 Telf.: (01)748-2717
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Contenido neto : 5 L

N° de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

Nocivo en caso de Ingestión
 nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PacRite AZOXY 250 SC es un fungicida de amplio espectro, con acción principalmente preventiva, traslaminar y sistémica. Inhibe la respiración mitocondrial por la inhibición de la ubiquinona citocromo reductasa.

PacRite AZOXY 250 SC, se utiliza en procesadoras de frutas sobre frutos de mandarina para impedir el desarrollo de las plagas durante el transporte. Se usa en mezcla con recubrimiento (Cera) o disuelto en agua por inmersión o aspersión con cualquier tipo de equipo accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar un buen mojamiento a la fruta tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (cc/HL)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina (post cosecha)	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	500	1	15

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

* El producto se puede aplicar en mezcla con cera o por aspersión o inmersión en solución acuosa.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se puede realizar una única aplicación en post cosecha.

PERIODO DE REINGRESO: No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas: daño moderado en ciertas personas.
- Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar el contacto con la piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al campo tratado.
- Evitar el contacto del producto con los ojos, la piel y la boca. Usar máscara y guantes protectores.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de pulverización.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación: llame al médico o llevar al paciente al centro médico, mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Si la persona está consciente dar de beber abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.
- En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico.
- Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin..... 250 g/L
 Aditivos..... c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Almirante Pastene 300.
 Providencia, Santiago, Chile.
 Teléfono: (56-2) 24706800
 Fax: (56-2) 24689100

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
 Telf.: (01) 748-2717
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Contenido neto : 5 L

N° de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

Nocivo en caso de Ingestión
 nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PacRite AZOXY 250 SC es un fungicida de amplio espectro, con acción principalmente preventiva, traslaminar y sistémica. Inhibe la respiración mitocondrial por la inhibición de la ubiquinona citocromo reductasa.

PacRite AZOXY 250 SC, se utiliza en procesadoras de frutas sobre frutos de mandarina para impedir el desarrollo de las plagas durante el transporte. Se usa en mezcla con recubrimiento (Cera) o disuelto en agua por inmersión o aspersión con cualquier tipo de equipo accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar un buen mojamiento a la fruta tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (cc/Hl)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina (post cosecha)	Moho verde	Penicillium digitatum	500	1	15

P.C.: Período de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

* El producto se puede aplicar en mezcla con cera o por aspersión o inmersión en solución acuosa.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se puede realizar una única aplicación en post cosecha.

PERIODO DE REINGRESO: No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas: daño moderado en ciertas personas.
- Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar el contacto con la piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al campo tratado.
- Evitar el contacto del producto con los ojos, la piel y la boca. Usar máscara y guantes protectores.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de pulverización.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación: llame al médico o lleve al paciente al centro médico, mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Si la persona está consciente dar de beber abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.
- En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico.
- Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin..... 250 g/L
 Aditivos..... c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:


Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd
 Town South Donghua District,
 Longyou County Zhejiang, China
 Tel: +86 (0) 570-785 5158

Importado y distribuido por:


 Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
 Telf.: (01)748-2717
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Contenido neto : 10 L

N° de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

Nocivo en caso de Ingestión
 nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PacRite AZOXY 250 SC es un fungicida de amplio espectro, con acción principalmente preventiva, traslaminar y sistémica. Inhibe la respiración mitocondrial por la inhibición de la ubiquinona citocromo reductasa.

PacRite AZOXY 250 SC, se utiliza en procesadoras de frutas sobre frutos de mandarina para impedir el desarrollo de las plagas durante el transporte. Se usa en mezcla con recubrimiento (Cera) o disuelto en agua por inmersión o aspersión con cualquier tipo de equipo accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar un buen mojamiento a la fruta tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (cc/HL)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina (post cosecha)	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	500	1	15

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

* El producto se puede aplicar en mezcla con cera o por aspersión o inmersión en solución acuosa.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se puede realizar una única aplicación en post cosecha.

PERIODO DE REINGRESO: No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas: daño moderado en ciertas personas.
- Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar el contacto con la piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al campo tratado.
- Evitar el contacto del producto con los ojos, la piel y la boca. Usar máscara y guantes protectores.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de pulverización.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación: llame al médico o lleve al paciente al centro médico, mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Si la persona está consciente dar de beber abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.
- En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico.
- Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin..... 250 g/L
 Aditivos..... c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Almirante Pastene 300.
 Providencia, Santiago, Chile.
 Teléfono: (56-2) 24706800
 Fax: (56-2) 24689100

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
 Telf.: (01) 748-2717
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Contenido neto : 10 L

N° de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

Nocivo en caso de Ingestión
 Nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PacRite AZOXY 250 SC es un fungicida de amplio espectro, con acción principalmente preventiva, traslaminar y sistémica. Inhibe la respiración mitocondrial por la inhibición de la ubiquinona citocromo reductasa.

PacRite AZOXY 250 SC, se utiliza en procesadoras de frutas sobre frutos de mandarina para impedir el desarrollo de las plagas durante el transporte. Se usa en mezcla con recubrimiento (Cera) o disuelto en agua por inmersión o aspersión con cualquier tipo de equipo accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar un buen mojado a la fruta tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (cc/HL)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina (post cosecha)	Moho verde	Penicillium digitatum	500	1	15

P.C.: Período de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

* El producto se puede aplicar en mezcla con cera o por aspersión o inmersión en solución acuosa.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se puede realizar una única aplicación en post cosecha.

PERIODO DE REINGRESO: No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas: daño moderado en ciertas personas.
- Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar el contacto con la piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al campo tratado.
- Evitar el contacto del producto con los ojos, la piel y la boca. Usar máscara y guantes protectores.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de pulverización.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación: llame al médico o llevar al paciente al centro médico, mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Si la persona está consciente dar de beber abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.
- En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico.
- Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin..... 250 g/L
 Aditivos..... c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:


Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd
 Town South Donghua District,
 Longyou County Zhejiang, China
 Tel: +86 (0) 570-785 5158

Importado y distribuido por:


 Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
 Telf.: (01)748-2717
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Contenido neto : 20 L

N° de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

Nocivo en caso de Ingestión
 nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PacRite AZOXY 250 SC es un fungicida de amplio espectro, con acción principalmente preventiva, traslaminar y sistémica. Inhibe la respiración mitocondrial por la inhibición de la ubiquinona citocromo reductasa.

PacRite AZOXY 250 SC, se utiliza en procesadoras de frutas sobre frutos de mandarina para impedir el desarrollo de las plagas durante el transporte. Se usa en mezcla con recubrimiento (Cera) o disuelto en agua por inmersión o aspersión con cualquier tipo de equipo accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar un buen mojamiento a la fruta tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (cc/HL)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina (post cosecha)	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	500	1	15

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

* El producto se puede aplicar en mezcla con cera o por aspersión o inmersión en solución acuosa.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se puede realizar una única aplicación en post cosecha.

PERIODO DE REINGRESO: No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas: daño moderado en ciertas personas.
- Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar el contacto con la piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al campo tratado.
- Evitar el contacto del producto con los ojos, la piel y la boca. Usar máscara y guantes protectores.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de pulverización.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación: llame al médico o llevar al paciente al centro médico, mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Si la persona está consciente dar de beber abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.
- En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico.
- Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin..... 250 g/L
 Aditivos..... c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Almirante Pastene 300.
 Providencia, Santiago, Chile.
 Teléfono: (56-2) 24706800
 Fax: (56-2) 24689100

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
 Telf.: (01) 748-2717
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Contenido neto : 20 L

N° de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

Nocivo en caso de Ingestión
 nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PacRite AZOXY 250 SC es un fungicida de amplio espectro, con acción principalmente preventiva, traslaminar y sistémica. Inhibe la respiración mitocondrial por la inhibición de la ubiquinona citocromo reductasa.

PacRite AZOXY 250 SC, se utiliza en procesadoras de frutas sobre frutos de mandarina para impedir el desarrollo de las plagas durante el transporte. Se usa en mezcla con recubrimiento (Cera) o disuelto en agua por inmersión o aspersión con cualquier tipo de equipo accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar un buen mojado a la fruta tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (cc/HL)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina (post cosecha)	Moho verde	Penicillium digitatum	500	1	15

P.C.: Período de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

* El producto se puede aplicar en mezcla con cera o por aspersión o inmersión en solución acuosa.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se puede realizar una única aplicación en post cosecha.

PERIODO DE REINGRESO: No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas: daño moderado en ciertas personas.
- Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar el contacto con la piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al campo tratado.
- Evitar el contacto del producto con los ojos, la piel y la boca. Usar máscara y guantes protectores.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de pulverización.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación: llame al médico o lleve al paciente al centro médico, mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Si la persona está consciente dar de beber abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.
- En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico.
- Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin..... 250 g/L
 Aditivos..... c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:


Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd
 Town South Donghua District,
 Longyou County Zhejiang, China
 Tel: +86 (0) 570-785 5158

Importado y distribuido por:


 Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
 Telf.: (01)748-2717
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Contenido neto : 200 L

N° de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

Nocivo en caso de Ingestión
 nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PacRite AZOXY 250 SC es un fungicida de amplio espectro, con acción principalmente preventiva, traslaminar y sistémica. Inhibe la respiración mitocondrial por la inhibición de la ubiquinona citocromo reductasa.

PacRite AZOXY 250 SC, se utiliza en procesadoras de frutas sobre frutos de mandarina para impedir el desarrollo de las plagas durante el transporte. Se usa en mezcla con recubrimiento (Cera) o disuelto en agua por inmersión o aspersión con cualquier tipo de equipo accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar un buen mojamiento a la fruta tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (cc/HL)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina (post cosecha)	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	500	1	15

P.C.: Período de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

* El producto se puede aplicar en mezcla con cera o por aspersión o inmersión en solución acuosa.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se puede realizar una única aplicación en post cosecha.

PERIODO DE REINGRESO: No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas: daño moderado en ciertas personas.
- Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar el contacto con la piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al campo tratado.
- Evitar el contacto del producto con los ojos, la piel y la boca. Usar máscara y guantes protectores.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de pulverización.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación: llame al médico o llevar al paciente al centro médico, mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Si la persona está consciente dar de beber abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.
- En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico.
- Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin..... 250 g/L
 Aditivos..... c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Almirante Pastene 300.
 Providencia, Santiago, Chile.
 Teléfono: (56-2) 24706800
 Fax: (56-2) 24689100

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
 Telf.: (01) 748-2717
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Contenido neto : 200 L

N° de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

Nocivo en caso de Ingestión
 Nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PacRite AZOXY 250 SC es un fungicida de amplio espectro, con acción principalmente preventiva, traslaminar y sistémica. Inhibe la respiración mitocondrial por la inhibición de la ubiquinona citocromo reductasa.

PacRite AZOXY 250 SC, se utiliza en procesadoras de frutas sobre frutos de mandarina para impedir el desarrollo de las plagas durante el transporte. Se usa en mezcla con recubrimiento (Cera) o disuelto en agua por inmersión o aspersión con cualquier tipo de equipo accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar un buen mojamiento a la fruta tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (cc/HL)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina (post cosecha)	Moho verde	Penicillium digitatum	500	1	15

P.C.: Período de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

* El producto se puede aplicar en mezcla con cera o por aspersión o inmersión en solución acuosa.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se puede realizar una única aplicación en post cosecha.

PERIODO DE REINGRESO: No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas: daño moderado en ciertas personas.
- Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar el contacto con la piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al campo tratado.
- Evitar el contacto del producto con los ojos, la piel y la boca. Usar máscara y guantes protectores.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de pulverización.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación: llame al médico o llevar al paciente al centro médico, mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Si la persona está consciente dar de beber abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.
- En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico.
- Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin..... 250 g/L
 Aditivos..... c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:


Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd
 Town South Donghua District,
 Longyou County Zhejiang, China
 Tel: +86 (0) 570-785 5158

Importado y distribuido por:


 Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
 Telf.: (01)748-2717
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Contenido neto : 205 L

N° de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

Nocivo en caso de Ingestión
 nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PacRite AZOXY 250 SC es un fungicida de amplio espectro, con acción principalmente preventiva, traslaminar y sistémica. Inhibe la respiración mitocondrial por la inhibición de la ubiquinona citocromo reductasa.

PacRite AZOXY 250 SC, se utiliza en procesadoras de frutas sobre frutos de mandarina para impedir el desarrollo de las plagas durante el transporte. Se usa en mezcla con recubrimiento (Cera) o disuelto en agua por inmersión o aspersión con cualquier tipo de equipo accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar un buen mojamiento a la fruta tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (cc/Hl)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina (post cosecha)	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	500	1	15

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

* El producto se puede aplicar en mezcla con cera o por aspersión o inmersión en solución acuosa.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se puede realizar una única aplicación en post cosecha.

PERIODO DE REINGRESO: No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas: daño moderado en ciertas personas.
- Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar el contacto con la piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al campo tratado.
- Evitar el contacto del producto con los ojos, la piel y la boca. Usar máscara y guantes protectores.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de pulverización.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación: llame al médico o llevar al paciente al centro médico, mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Si la persona está consciente dar de beber abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.
- En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico.
- Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin..... 250 g/L
 Aditivos..... c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:


 Almirante Pastene 300.
 Providencia, Santiago, Chile.
 Teléfono: (56-2) 24706800
 Fax: (56-2) 24689100

Importado y distribuido por:


 Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
 Telf.: (01) 748-2717
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Contenido neto : 205 L

N° de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

Nocivo en caso de Ingestión
 Nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PacRite AZOXY 250 SC es un fungicida de amplio espectro, con acción principalmente preventiva, traslaminar y sistémica. Inhibe la respiración mitocondrial por la inhibición de la ubiquinona citocromo reductasa.

PacRite AZOXY 250 SC, se utiliza en procesadoras de frutas sobre frutos de mandarina para impedir el desarrollo de las plagas durante el transporte. Se usa en mezcla con recubrimiento (Cera) o disuelto en agua por inmersión o aspersión con cualquier tipo de equipo accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar un buen mojamiento a la fruta tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (cc/Hl)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina (post cosecha)	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	500	1	15

P.C: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

* El producto se puede aplicar en mezcla con cera o por aspersión o inmersión en solución acuosa.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se puede realizar una única aplicación en post cosecha.

PERIODO DE REINGRESO: No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA
DE ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso. Se debe evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

– SAMU: 106.
– HORTUS S.A.: (01) 748-2717.



Contenido neto : 500 ml
N° de lote :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin 250 g/L
Aditivos C.s.p. 1L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate/ Lima, Perú

Formulado por:

anasac
EAST
Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd
Town South Donghua District,
Longyou County Zhejiang, China
Tel: +86 (0) 570-785 5158

Importado y distribuido por:

hortus
Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Telf: (01) 748-2717
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PacRite AZOXY 250 SC es un fungicida de amplio espectro, con acción principalmente preventiva, traslaminar y sistémica. Inhibe la respiración mitocondrial por la inhibición de la ubiquinona citocromo reductasa.

PacRite AZOXY 250 SC, se utiliza en procesadoras de frutas sobre frutos de mandarina para impedir el desarrollo de las plagas durante el transporte. Se usa en mezcla con recubrimiento (Cera) o disuelto en agua por inmersión o aspersión con cualquier tipo de equipo accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar un buen mojado a la fruta tratada.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (cc/Hl)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina (post cosecha)	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	500	1	15

PC: Periodo de carencia en días.
LMR: Limite máximo de residuos en ppm.

* El producto se puede aplicar en mezcla con cera o por aspersión o inmersión en solución acuosa.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados , si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**



**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA
DE ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso. Se debe evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

– SAMU: 106.
– HORTUS S.A.: (01) 748-2717.



Contenido neto : 500 ml
N° de lote :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin 250 g/L
Aditivos C.s.p. 1L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate/ Lima, Perú

Formulado por:



Almirante Pastene 300.
Providencia. Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 24706800
Fax: (56-2) 24689100

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
Cel.: 943 944 952
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PacRite AZOXY 250 SC es un fungicida de amplio espectro, con acción principalmente preventiva, traslaminar y sistémica. Inhibe la respiración mitocondrial por la inhibición de la ubiquinona citocromo reductasa.

PacRite AZOXY 250 SC, se utiliza en procesadoras de frutas sobre frutos de mandarina para impedir el desarrollo de las plagas durante el transporte. Se usa en mezcla con recubrimiento (Cera) o disuelto en agua por inmersión o aspersión con cualquier tipo de equipo accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar un buen mojado a la fruta tratada.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (cc/Hl)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina (post cosecha)	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	500	1	15

PC: Periodo de carencia en días.
LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

* El producto se puede aplicar en mezcla con cera o por aspersión o inmersión en solución acuosa.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**



000020

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso. Se debe evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO DE EMERGENCIA
SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01) 748-2717.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Contenido neto : 250 ml
N° de lote :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados , si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Azoxystrobin..... 250 g/L
Aditivos.....c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA
Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:
anasac
Almirante Pastene 300.
Providencia. Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 24706800

Importado y distribuido por:
hortus
Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
Tel.: (01) 748-2717
R.U.C. 20101637221 - RU N° 141097

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

ATENCIÓN

000021

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso. Se debe evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO DE EMERGENCIA
SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01) 748-2717.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Contenido neto : 250 ml
N° de lote :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados , si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Azoxystrobin..... 250 g/L
Aditivos.....c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA
Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por: **anasac**
Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd
Town South Donghua District,
Longyou County Zhejiang, China

Importado y distribuido por: **hortus**
Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Tel: 717-9040 / 717-9041
R.U.C. 20101637221 - RU N° 141097

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

ATENCIÓN

000022

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso. Se debe evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO DE EMERGENCIA
SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01) 748-2717.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Contenido neto : 200 ml
N° de lote :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados , si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Azoxystrobin..... 250 g/L
Aditivos.....c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA
Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:
anasac
Almirante Pastene 300.
Providencia. Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 24706800

Importado y distribuido por:
hortus
Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
Tel.: (01) 748-2717
R.U.C. 20101637221 - RU N° 141097

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

ATENCIÓN

v20221122

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

TELÉFONO DE EMERGENCIA.

SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01) 748-2717.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Contenido neto : 250 ml

N° de lote :

Fecha de formulación :

Fecha de vencimiento:

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados , si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Composición:
Azoxystrobin..... 250 g/L

Aditivos.....	c.s.p. 1 L
---------------	------------

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



**Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd**
Town South Donghua District,
Longyou County Zhejiang, China

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Telf: 717-9040 / 717-9041
R.U.C. 20101637221 - RU N° 141097

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

000024

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso. Se debe evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO DE EMERGENCIA
SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01) 748-2717.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Contenido neto : 100 ml
N° de lote :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados , si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Azoxystrobin..... 250 g/L
Aditivos.....c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA
Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:
anasac
Almirante Pastene 300.
Providencia. Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 24706800

Importado y distribuido por:
hortus
Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
Tel.: (01) 748-2717
R.U.C. 20101637221 - RU N° 141097

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

ATENCIÓN

000025

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso. Se debe evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO DE EMERGENCIA
SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01) 748-2717.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Contenido neto : 100 ml
N° de lote :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados , si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Azoxystrobin..... 250 g/L
Aditivos.....c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA
Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por: **anasac**
Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd
Town South Donghua District,
Longyou County Zhejiang, China

Importado y distribuido por: **hortus**
Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Tel: 717-9040 / 717-9041
R.U.C. 20101637221 - RU N° 141097

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

ATENCIÓN

**"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR
EL PRODUCTO"**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS"**

PacRite AZOXY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Nombre Común: (ISO) Azoxystrobin 500 g/L

Nombre Químico:
methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate (IUPAC).

Fórmula estructural:



Fórmula empírica:

$C_{22}H_{21}N_3O_6$

Peso molecular: 403,4 g/mol.

Propiedades físico químicas del formulado

Aspecto: Líquido viscoso, blanco amarillo pálido.

Estabilidad en el almacén: Estable durante un periodo de 2 años.

Almacenar en lugares secos y a temperaturas no inferiores a 5° C y no superiores a 25° C

pH: 6 - 9

Titular de Registro: HORTUS S.A.

Formulado por:



Almirante Pastene 300.
Providencia, Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 24706800
Fax: (56-2) 24689100

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
Telf.: (01) 748-2717
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas - daño moderado en ciertas personas.
- Este producto es tóxico si se ingiere. Evitar el contacto con la piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.

Nocivo en caso de Ingestión
nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

**"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR
EL PRODUCTO"**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS"**

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al campo tratado.
- Evitar el contacto del producto con los ojos, la piel y la boca. Usar máscara y guantes protectores.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de pulverización.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación: llame al médico o llevar al paciente al centro médico, mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Si la persona está consciente dar de beber abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.
- En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01) 748-2717.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico.
- Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ENVASES EN LOS QUE SE COMERCIALIZA:

Botella: 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1L.

Bidón: 3.79L, 4L, 5L, 10L y 20L.

Balde: 10L y 20L.

Tambor: 200L y 205L.

MANEJO DE DERRAME: En caso de derrame, cubrir el área con una mezcla de proporción 3:1 de arena, tierra, aserrín u otro material inerte y carbonato de sodio. Transferir a un recipiente para su eliminación y transportar hacia un botadero autorizado para residuos peligrosos.

En caso de fuego, asperjar con agua para enfriar el sector no afectado.

Usar para extinguir las llamas, espuma o polvo seco tipo ABC. El personal calificado debe ingresar al sector afectado con ropa especial para combatir incendios y equipo de respiración autónoma. Aislar el sector afectado.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PacRite AZOXY 250 SC es un fungicida de amplio espectro, con acción principalmente preventiva, traslaminar y sistémica. Inhibe la respiración mitocondrial por la inhibición de la ubiquinona citocromo reductasa.

PacRite AZOXY 250 SC se utiliza en procesadoras de frutas sobre frutos de mandarina para impedir el desarrollo de las plagas durante el transporte. Se usa en mezcla con recubrimiento (Cera) o disuelto en agua por inmersión o aspersión con cualquier tipo de equipo accionado manual o mecánicamente; usando un volumen de agua suficiente para dar un buen mojado a la fruta tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (cc/HL)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina (post cosecha)	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	500	1	15

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se puede realizar una única aplicación en post cosecha.

PERIODO DE REINGRESO: No representa riesgo, por lo que no se considera periodo de reingreso.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**



**CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**