

EPOLIER 125 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Epoxiconazole.....125 g/L

Aditivos csp.....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA Nº - SENASA

Titular del registro: **FARBIC CONSULTORES S.A.C.**

Ca. Pucala 324 Dpto. 201 Urb. C.C. Monterrico, Santiago de Surco, Lima - Perú

Formulado por: **LIER CROPS SCIENCE CO. LTD**

No. 329 South Mianzhou Avenue, Mianyang,

Sichuan, P. R. China Teléfono: +86-8162841584

Importado por: **FARBIC CONSULTORES S.A.C.**

Ca. Pucala 324 Dpto. 201 Urb. C.C.

Monterrico, Santiago de Surco, Lima – Perú

Teléfono +51 983275666



Fecha de Formulación:

Nº de Lote:

Fecha de Vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL

NOCIVO SI SE INHALA

Contenido Neto: 250 ml

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



ATENCIÓN

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Causa irritación moderada a los ojos.

Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.

Probable carcinógeno.

Nocivo en caso de ingestión.

Nocivo en contacto con la piel.

Nocivo si se inhala.

Este producto es CUIDADO, no ingerir.

Causa irritación moderada a los ojos.

Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar en casas de habitación.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Utilizar ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Ácido Fosfórico

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico

y muéstrela la etiqueta: No deje solo al intoxicado.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. Administrar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

Teléf. del titular: Farbic Consultores SAC +51 983275666



“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Elodán g	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.8 – 1.0	28	0.1

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Período de carencia (días)

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4:

LIGERAMENTE PELIGROSO

