

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**DIABLO®** es un herbicida sistémico selectivo de postemergencia de las malezas que actúa inhibiendo la biosíntesis de ácidos grasos, impidiendo el crecimiento de las malezas susceptibles, en proceso de desarrollo o recién emergidas.

**DIABLO®** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea.

## Consulte con un ingeniero agrónomo

| Cultivo | Plaga           |                               | Dosis<br>L/200L | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|---------|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|         | Nombre común    | Nombre científico             |                 |                |                 |
| Arroz   | Moco de pavo    | <i>Echinochloa crus-galli</i> | 3.0             | 192            | 0.01            |
|         | Pata de gallina | <i>Eleusine indica</i>        |                 |                |                 |
|         | Coquito         | <i>Cyperus rotundus</i>       |                 |                |                 |
|         | Cadillo         | <i>Cenchrus echinatus</i>     |                 |                |                 |
|         | Verdolaga       | <i>Portulaca oleracea</i>     |                 |                |                 |
|         | Cola de zorro   | <i>Leptochloa filiformis</i>  |                 |                |                 |
|         | Gramma          | <i>Leptochloa uninervia</i>   |                 |                |                 |

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga.
- Realizar como máximo 1 aplicación, considerando 2 campañas al año para el cultivo de arroz.
- Dosis máxima de aplicación: 3.0 L/Ha.

## PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 72 horas después de la aplicación.

## COMPATIBILIDAD

**DIABLO®** es compatible con la mayoría de herbicidas de uso común, incompatible con agentes oxidantes y reductores, ácidos y bases fuertes.

## FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

# DIABLO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

## Composición:

Thiobencarb ..... 900 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 3243 - SENASA

## Titular de Registro:

**TALEX PERU S.A.C.**

Calle René Descartes No 311Urb. Santa Raquel  
2da Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Teléfono: (01) 612-6565

## Formulador:

**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**

Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: +86-574-87301088

## Importador y Distribuidor :

**TALEX PERU S.A.C.**

Calle René Descartes No 311Urb. Santa Raquel  
2da Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Teléfono: (01) 612-6565



## CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 LIGERAMENTE PELIGROSO

Inflamable

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos



PELIGRO



## “LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

### Nombre comercial del producto:

**DIABLO®**

**Nombre común:** Thiobencarb

**Clase:** Herbicida Agrícola

**Reg PQUA N°:** 3243 - SENASA

### Composición:


Thiobencarb ..... 900 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Formula empírica:** C<sub>12</sub>H<sub>16</sub>ClNOS

**Peso Molecular:** 257.78 g/mol

**Formula estructural:**

**Thiobencarb**



### Presentación del producto:

Envases de 100 mL, 250 mL, 500 mL

### Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: Líquido fluido a 20 °C

Color: Amarillo a marrón a 20 °C

Olor: Olor aromático a 20 °C

Densidad: 1140 g/L (20°C)

pH: 6.3 a 20 °C

Persistencia a la espuma: 5 mL después de 1 minuto

Corrosividad: no corrosivo

Estabilidad en el almacenamiento: Estable por 2 años a condiciones normales de almacenamiento.

Inflamable

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos



PELIGRO



### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 72 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Thiocarbamate
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antidoto específico. Tratamiento sintomático.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106  
TALEX PERU S.A.C.: (01) 612-6565

### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.