# **200L**

# "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar en casa de habitación
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante aqua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo.
- Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Isoxazole
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrele la etiqueta y la hoja informativa
- En caso de ingestión no inducir al vomito. Acuda inmediatamente a la unidad de salud mas cercana. No administrar nada por la vía oral, si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto de la piel, retirar la ropa y calzado contaminado y bañarse con abundante aqua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con aqua corriente durante 15 minutos cuidando que los parpados estén levantados.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación. Brindar respiración artificial si fuera necesario
- Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de EMEGENCIA llamar a:

SAMU: 106 RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 6399311

# CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuaque tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo Entreque o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestion
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

# MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- No contaminar las fuentes de agua con sobrantes del producto o con los restos de aplicación - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

# **FUNXAZOL**

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

**FUNGICIDA AGRICOLA** 

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición:	
Hymexazol	360 g/l
Aditivos	c.s.p. 1l
PQUA N° xx	x - SENASA

## TITULAR DEL REGISTRO: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C

Av. Alfredo Benavides Nº 2150. Int. 702 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Pert Teléfono: [511] 639-9311



#### FORMULADOR:

# SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737, China Telf: 86-531-88875231 Fax: 86-531-88875232

E-mail: rainbowagro\_rainbowagro.com www.rainbowagro.com

### IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: SOLANDINA PERU S.A.C.

Av. Alfredo Benavides Nº 2150, Int. 702 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú. Teléfono: +51 992 763 127

Fecha de Formulación: No de Lote. Contenido Neto: 200 L Fecha de Vencimiento:

> Nocivo en caso de ingestión Nocivo en contacto con la piel Nocivo si se inhala

Tóxico para organismos acuáticos

#### **INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

FUNXAZOL es un fungicida sistémico que actúa de forma preventiva, presenta actividad antifungistatica, previene la infección y el establecimiento de enfermedades.

FUNXAZOL inhibe la síntesis de ácidos nucleicos, lípidos, aminoácidos y modifica la permeabilidad de la membrana celular del hongo y estimula las defensas de las plantas y promueve el crecimiento de raíces

Agitar el contenido de **FUNXAZOL** en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de aqua limpia

Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre. La absorción de FUNXAZOL puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

# CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

)	CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC	LMR
		Nombre común	Nombre científico	L/Ha	(días)	(ppm)
	Arándano	Muerte regresiva	Lasiodiplodia theobromae	2	1	0.02
	Palto	Muerte regresiva	Lasiodiplodia theobromae	2	1	0.05

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

# FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña, considerando 1 campañas por año. PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

## COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

# FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendada. La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

# RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del

> CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4 LIGERAMENTE PELIGROSO























