

27.50 centímetros

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir. - Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersion.
- Causa irritación moderada a los ojos. - El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. - Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico:** Organophosphate. - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta. - En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. - Antídoto. Tratamiento sintomático: sulfato de atropina. - **Teléfonos de Emergencia: SAMU: 106, FARMEX S.A.: 6306400, CISPROQUIM: 080-050-847**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos beneficios. - No aplicar en época de floración del cultivo. - No aplicar en presencia de polinizadores. - No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. - Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento. - Notificar a los apicultores cercanos antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. - Peligroso para organismos acuáticos. - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros. - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Dimetoxión[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Dimethoate..... 500 g/L
Aditivos..... C.s.p.

Reg.

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado y distribuido por:



FARMEX S.A.
Calle Juan Velasco N° 148, piso 7
San Isidro, Lima 27, PERÚ
Teléfono: (01) 6306400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 1L

N° de lote: "VER PARTE
Fecha de formulación: SUPERIOR"
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de FARMEX S.A.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DIMETOXION[®] es un insecticida sistémico con acción de contacto, que es absorbido rápidamente por las hojas y transportado por la savia a todas las partes de la planta, protegiéndola de los ataques de insectos picadores chupadores.

En un cilindro de agua con la mitad del contenido, agregar la cantidad de **DIMETOXION[®]** indicada de acuerdo al cultivo y plaga a controlar. Agitar hasta lograr una mezcla uniforme y luego agregar el agua hasta completar el cilindro. Se recomienda calibrar los equipos de pulverización, sean manuales o mecánicos antes de realizar la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (p.p.m.)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ALGODONERO	Pulgón	<i>Aphis gossypii</i>	0.4 - 0.6	14	0.03

Período de carencia.

LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

La frecuencia de aplicación recomendada es de 15 días entre aplicación y el número de aplicaciones por campaña no debe ser mayor a 2.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas orgánicos de síntesis, con excepción de productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

DIMETOXION[®] no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos aplicados. Tampoco se han reportado efectos sobre cultivos sucesivos. La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



0.50 centímetros

0.50 centímetros

0.20 centímetros

0.20 centímetros