

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Corrosivo causa quemadura a la piel.
- Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajés.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Regulador del crecimiento de plantas de la familia de los fosfonatos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por la vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de Inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
 SAMU: 106 – CISPROQUIM 0800 50 847 – FARMAGRO: 6141500

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS
 DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

Ethephon 720 g/l
 Aditivos c.s.p. 1 L

REG. RCP N°

Titular del registro, importador y distribuidor
 FARMAGRO S.A.

Av. Principal 2 Mza. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este (Lote 3B, 4 y 5) Lima – Huarochiri – San Antonio. Teléfono: 6141500

Formulador

JIANGSU FLAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
 No. 309 Changfenghe Road, Nanjing Chemical Industrial Park, Nanjing, 210047, China

CAPACIDAD 500 ml

LOTE:
 FECHA DE FORMULACIÓN
 FECHA DE VENCIMIENTO

Nocivo en caso de ingestión
 Nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala

Tóxico para organismos acuáticos



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

THEPHON es un regulador sistémico del crecimiento vegetal que pertenece a la familia de los fosfonatos.

Se aplica en aspersión previa mezcla en agua. Se recomienda llenar el cilindro hasta la mitad y agregar la dosis recomendada de THEPHON; agitar continuamente y completar el resto con agua. Aplicar en aspersión con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado.

CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

Uso	USO	DOSIS L/ha	P.C.	LMR
Vid	Para promover la coloración de los racimos al inicio de la maduración.	0.4 – 0.5	14	1

P.C.: Periodo de carencia (días) / LMR: Límite máximo de residuos (mg/kg)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda THEPHON una sola aplicación/campaña como máximo. Aplicar a inicio de la maduración (25% de coloración)

PERIODO DE REENTRADA: Ingresar después de 48 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con agentes oxidantes y materiales alcalinos. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
 LIGERAMENTE PELIGROSO**



ATENCIÓN

