

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Corrosivo causa quemadura a la piel.
- Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Regulador del crecimiento de plantas de la familia de los fosfonatos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por la vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de Inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

**SAMU: 106- CISPROMQUIM 080050847 - FARMAGRO: 6141500**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entréguelo o desposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de recuperación autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, esteros, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar la barrera de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas



**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS  
DE USO AGRICOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

**COMPOSICIÓN**

Ethephon..... 20 g/l  
Aditivos..... c.s.p. 1 L

**REG. RCP N°**

Titular del registro, importador y distribuidor

**FARMAGRO S.A.**

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ  
Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

**Formulador**

**JIANGSU FLAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.**

No. 309 Changfenghe Road, Nanjing Chemical Industrial Park, Nanjing, 210047, China

**CAPACIDAD 20 litros**

N° LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Tóxico para organismos acuáticos

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

THEPHON es un regulador sistémico del crecimiento vegetal que pertenece a la familia de los fosfonatos.

THEPHON es un producto elaborado en base a ácido fosfónico que cuando es absorbido por la planta se descompone en etileno, la cual es una hormona asociada a diferentes procesos fisiológicos, como la maduración, la senescencia y la abscisión.

Se aplica en aspersión previa mezcla en agua. Se recomienda llenar el cilindro hasta la mitad y agregar la dosis recomendada de THEPHON; agitar continuamente y completar el resto con agua. Aplicar en aspersión con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	USO	DOSIS l/ha	P.C.	LMR
Vid	Para promover la coloración de los racimos al inicio de la maduración.	0.4 - 0.5	14	1

P.C.: Periodo de carencia (días) / LMR: Límite máximo de residuos (mg/kg)

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda THEPHON una sola aplicación/campaña como máximo. Aplicar a inicio de la maduración (25% de coloración)

**PERIODO DE REENTRADA:** Ingresar después de 48 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con agentes oxidantes y materiales alcalinos. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

"El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**



**ATENCIÓN**

