

18.00 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto címbiese, lave la ropa contaminada y béñase con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Neonicotínido.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. Acudir inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Acudir al médico especialista: oftalmólogo si existiera irritación.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

- SAMU: 105 - PROHASS: (01) 225-1626 | (01) 226-0010

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas profundas o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar llovizna hacia aguas subterráneas.



**KATKILL® 350 SC**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición:**  
 Imidacloprid ..... 350 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 0000 - SENASA

**Titular de registro:**  
**ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PALTA HASS DEL PERU**  
 Av. Nicolas Arriola Nro. 314 Int. 901 (902) Lima - Lima - La Victoria  
 Teléfono: (01) 225-1626 | (01) 226-0010

**Formulador:**  
 Shanghai Maiheng Chemicals Technology Co. Ltd.  
 Rm 410, 1398 Jingqiao Rd., Pudong District, Shanghai, China.  
 Teléfono: 021-50897366 / Fax: 021-50395038

**Importador y Distribuidor:**



**Fecha de Formulación:**  
**N° de Lote:**  
**Contenido neto: 20L**  
**Fecha de vencimiento:**

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**  
**NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL**  
**NOCIVO SI SE INHALA**  
**MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

KATKILL® 350 SC es un insecticida actúa sobre los receptores nicotérgicos de acetilcolina en el sistema nervioso de los insectos insectos y, por lo tanto, también es eficaz en las plagas resistentes a los inhibidores de la acetilcolinesterasa. KATKILL® 350 SC tiene una actividad insecticida de acción por contacto o por absorción con el alimento, con transporte en las plantas sistémico y acropétalo.

Verter el producto en un recipiente pequeño, pre-mezclar todo el producto a usar con un poco de agua hasta que se forme una solución uniforme. La misma mezcla debe verter en el tanque de aplicación que tiene 50% de su capacidad con agua, agitar y luego llenar con agua hasta completar su capacidad.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	L/298L		
Palta	Quaresa	<i>Flonina floribea</i>	-	0.100	7	1
Palta	Mosca blanca	<i>Aleurodicaze perniseae</i>	-	0.1-0.15	7	1

PC: Período de carencia / LMR: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Se recomienda realizar, vía aspersión foliar terrestre, hasta 2 aplicaciones por campaña. 1 campaña al año, y una frecuencia entre aplicaciones de 15 a 30 días. El momento de aplicación es ante la aparición de los primeros individuos o cuando el daño esté por alcanzar el umbral económico.

**PERÍODO DE REINGRESO:**

No ingresar, sin protector al campo antes de 24 horas después de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

KATKILL® 350 SC es incompatible con materiales ácidos y alcalinos fuertes. Se recomienda realizar un test de compatibilidad antes de aplicar.

**FITOTOXICIDAD:**

KATKILL® 350 SC no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis y formas recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO**



**PELIGRO**



13.30 cm