

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Moderado irritante ocular.
- Este producto es de cuidado. No ingerir
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Aryloxyphenoxypropionico + Triazoloxyrimidina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: No provocar vómito, no dar nada por la boca a unapersona inconsciente, obtener asistencia médica inmediata trasladar al paciente a un centro médico.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado bañarse con abundante agua y jabón
- En caso de contacto con los ojos: Lavarse con abundante agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén bien levantados.
- En caso de inhalación: Retirar al afectado de la zona tratada, mantenerlo en reposo en un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario. Consulte al médico.
- No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
NEXXT S.A.C.: +51 326-1910

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla
- de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelve al envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o los restos del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y disponerlo en un lugar seguro a fin de evitar lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

AROLAM 60 OF

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN MISCIBLE EN ACEITE (OF)

Composición:

Cyhalofoph butyl..... 50 g/L
Penoxsulam..... 10 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 3099 - SENASA

Titular del registro: ADVANGOW AGROSCIENCE PERU S.A.C.
Av. Emilio Cavenencia 225 Of. 409
San Isidro, Lima – Perú
Teléfono +51 983275666

Formulado por:

Qingdao Agro-unitek Bioscience Co. Ltd
Room 304, Haier Road No. 63, Qingdao City,
Shanghai, China
Tel: +86 53-30995516 Fax: +86 53280995916

Importado y Distribuido por:

NEXXT S.A.C.
Av. Mariscal Eloy Ureta Nro. 156
Urb. El Pino (Piso 1 y 3), San Luis, Lima – Perú
Tel. +51 326-1910 / www.nexxtperu.com

Fecha de formulación:

N° de lote:

Contenido neto: 500 ml

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE -NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AROLAM 60 OF es un herbicida sistémico y selectivo post-emergente, se compone de Cyhalofoph butyl y Penoxsulam, los cuales actúan en forma diferente en la planta que los recibe, uno actúa sobre los tejidos meristemáticos y la otra afecta la síntesis de aminoácidos esenciales. Controla malezas tipo gramíneas y hoja ancha como Verdolaga y Portulaca oleracea. Se absorbe por las hojas, tallos y raíces luego de lo cual es trasladado a los tejidos meristemáticos retardando su crecimiento.

Para preparar la mezcla de aspersión se debe llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis recomendada de AROLAM 60 OF, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

Aplicar con equipos terrestres de aspersión, previa mezcla con agua. Para realizar la aplicación haga una pre mezcla del producto a la dosis recomendada, con la mitad de volumen de agua a utilizar luego agite hasta que el producto esté bien disuelto y complete el volumen de aplicación.

Asegurarse que el equipo de pulverización se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado para evitar sobre o sub-dosificaciones del producto. Realizar la aplicación con gotas finas y cobertura uniforme. Se recomienda utilizar boquillas de cono hueco.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	ENFERMEDAD		Dosis L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
ARROZ	"Chapatolla"	<i>Echinochloa colona</i>	1.40	60	Penoxsulam: 0.02 Cyhalofoph Butyl: 0.4
	"Moco de pavo" "Coquito" "Pajilla" "Verdolaga"	<i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Cyperus difformis</i> <i>Leptochloa uninervis</i> <i>Portulaca oleracea</i>			

P.C. Período de Carencia

L.M.R. Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Efectuar aplicación post-emergente 10 días después de la siembra y sobre malezas presentes, antes de macollamiento.
- Realizar la aplicación sobre campos drenados y a capacidad de campo, no secos, para asegurar el cubrimiento de las malezas emergidas. No aplicar sobre láminas de agua.
- Regar el campo un día después de la aplicación para lograr un mejor desempeño del producto.
- Realizar una sola aplicación por campaña al año según la dosis recomendada.
- En caso que se requiera una aplicación posterior, se recomienda usar un herbicida de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- Se recomienda mezclar únicamente con agua y un coadyuvante para su uso.
- Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

