

_____ **27.50 cm** _____

Etiqueta MAGISTER 200 SC - 1L 23/02/23 ET. PQUA No. -SENASA-1L

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Magister® 200 SC es un acaricida de contacto que actúa por contacto e ingestión. Afecta al

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
 - Causa irritación moderada a los ojos.
 Evitar el contacto con la cara y los ojos.

Evitar el contacto con la piel y la ropa.

- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar cuando la velocidad del viento es mayor a los 5 km/h.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Puede aplicarse con cualquier equipo convencional empleando un volumen de aplicación suficiente para mojar todas las partes del árbol.

Diluir la dosis indicada en un recipiente con agua, vaciar este contenido en el recipiente final y llenar con agua según el volumen requerido. Agitar constantemente para su mezcla homogénea.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis (L/Cil)	Dosis (L/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico				
		<i>Dolichocentropus</i>				

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS		Composición:	
- Grupo químico: Quinazolina.		Fenazaquin	200 g/L
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.		Aditivos	c.s.p 1L
- En caso de ingestión, no dar de beber nada ni induzca al vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.			
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y manténgalo en reposo.		Reg. PQUA N°	-SENASA
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.		Titular de Registro:	
- En caso de contacto con los ojos, efectuar una limpieza con bastante agua, aplicada en los ojos en forma de chorro durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.		FSR CONSULTORES E.I.R.L.	
- Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático. En caso de ingestión proceder a lavado gástrico.		Jr. Luis N. Saenz 348, Int. 101, Jesús María, Lima.	
		Teléfono: 920534766	

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 / FSR CONSULTORES EIRL: 920534766

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice el tritranol o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



Berkshire, Inglaterra. Rg7 INT. Teléfono: 344 (0) 1582 280390
El producto se formula en la planta: SBM Formulation S.A.
 Avenue Jean Foucault, Zi, 34500 Beziers. Origen: Francia
 Teléfono: 33 (0) 4 67355050

Magister® 200 SC es compatible con aceites agrícolas y otros plaguicidas comúnmente usados sin mostrar síntomas de fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

FITOTOXICIDAD
 La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Muy tóxico para organismos acuáticos.

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros. - No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. - En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.	Fecha de vencimiento NO CIVO EN CASO DE INGESTIÓN NO CIVO EN CONTACTO CON LA PIEL NO CIVO SI SE INHALA	requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto. MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS	Categoría Toxicológica N° 4 LIGERAMENTE PELIGROSO
---	---	---	---

The image shows a row of safety pictograms and a hazard label. From left to right, the pictograms are: a diamond-shaped hazard symbol with a cross, a pair of gloves, a pair of legs in boots, a person wearing a respirator, a person in a full-body protective suit, and a person being splashed by a liquid. In the center is a white rectangular label with the word "PELIGRO" in bold black capital letters. To the right of the label are more pictograms: a person sweeping, a pair of gloves, a pair of legs in boots, a person wearing a respirator, a person in a full-body protective suit, a person with a cloud of gas above their head, a crossed-out symbol of a cow and a chicken, and a crossed-out symbol of a fish.

0.50 cm 0.50 cm

Nº DOCUMENTO: _____ CÓDIGO: _____ VERSIÓN: _____ VIGENCIA: ____ / ____ / ____

DENOMINACIÓN:	ETIO. MAGISTER * 10 X 1 LITRO	APROBADO POR:	SECRETARÍA GENERAL
---------------	-------------------------------	---------------	--------------------

DENOMINACION:	ETIQ. MAGISTER 10 X 15 LITRO	APROBADO POR:	OBSERVACIONES:
PROVEEDOR:			
MATERIAL:	COUCHE AUTOADHESIVO PLANO		

MATERIAL:	COUCHE AUTOADHESIVO PLANO			
Nº DE COLORES:	5 COLORES			
Nº DE RANTONES:	BOJO RANT 485 G. 2X PAC. 02			

Nº DE PANTONES:	ROJO PANT. 485 C. ZX PAG. 93	SELLO
	VERDE PANT. 362 C.	
	NEGRO	

	NEGRO			
	AMARILLO PANT. YELLOW C.			
	AZUL PANT. 203 C			

	AZUL PAINT. 295 C.			
USQ:	BARNIZ UV			

USD.		
------	--	--

_____ **27.50 cm** _____

Etiqueta MAGISTER 200 SC - 1L 23/02/23 ET. PQUA No. -SENASA-1L

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
 - Causa irritación moderada a los ojos.
 Evitar el contacto con la cara y los ojos.

Evitar el contacto con la piel y la ropa.

- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar cuando la velocidad del viento es mayor a los 5 km/h.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

Puede aplicarse con cualquier equipo convencional empleando un volumen de aplicación suficiente para mojar todas las partes del árbol.

Diluir la dosis indicada en un recipiente con agua, vaciar este contenido en el recipiente final y llenar con agua según el volumen requerido. Agitar constantemente para su mezcla homogénea.

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis (L/Cil)	Dosis (L/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico				
		<i>Dolichocentropus</i>				

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS		Composición:	
- Grupo químico: Quinazolina.		Fenazaquin	200 g/L
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta.		Aditivos	c.s.p 1L
- En caso de ingestión, no dar de beber nada ni induzca al vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.		Reg. PQUA N°	
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y manténgalo en reposo.		-SENASA	
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.		Titular de Registro:	
- En caso de contacto con los ojos, efectuar una limpieza con bastante agua, aplicada en los ojos en forma de chorro durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.		FSR CONSULTORES E.I.R.L.	
- Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático. En caso de ingestión proceder a lavado gástrico.		Jr. Luis N. Saenz 348, Int. 101, Jesús María, Lima.	
		Teléfono: 920534766	

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 / FSR CONSULTORES EIRL: 920534766

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague este envase y vierta la solución en la

usar en el riego; enjuague los vasos esterilizados y viértalos en la tierra.
mezcla de aplicación y luego inútilmente triturarlo o perforándolo.
o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad
competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

12300 E. Country 8th Street, Yuma, AZ 85366-5569.
Origen: USA. Teléfono: +928-317-5810

Fecha de Formulación:

FITOTOXICIDAD
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE - Muy tóxico para organismos acuáticos. - No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros. - No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. - En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.	Nº de Lote: Contenido neto: 1 L Fecha de vencimiento NO CICIVO EN CASO DE INGESTIÓN NO CICIVO EN CONTACTO CON LA PIEL NO CICIVO SI SE INHALA	El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto. Categoría Toxicológica Nº 4 LIGERAMENTE PELIGROSO
--	--	---

CONFIDENTIAL

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2346192> by University of Cambridge on Tue, 20 Jun 2017 12:02:04 UTC

0.50 cm 0.50 cm

Nº DOCUMENTO: _____ CÓDIGO: _____ VERSIÓN: _____ VIGENCIA: ____ / ____ / ____

DENOMINACIÓN:	ETIQ. MAGISTER * 10 X 1 LITRO	APROBADO POR:	OBSERVACIONES:
---------------	-------------------------------	---------------	----------------

PROVEEDOR:	ENTRADA AL CENTRO DE VENTAS	IMPRESIONADO POR:	OBSERVACIONES:
MATERIAL:	COUCHE AUTOADHESIVO PLANO		

Nº DE COLORES: Nº DE PANTONES: USO:	5 COLORES			SELLO
		ROJO PANT. 485 C. 2X PAG. 93		
		VERDE PANT. 362 C.		
		NEGRO		
		AMARILLO PANT. YELLOW C.		
		AZUL PANT. 293 C.		
		BARNIZ UV		

--	--	--