

27.50 cm

Etiqueta MAGISTER 200 SC - 1L 05/05/23

ET. PQUA No. 3324-SENASA-1L

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar cuando la velocidad del viento es mayor a los 5 km/h.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Quinazolina.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no dar de beber nada ni induzca al vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y manténgalo en reposo.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, efectuar una limpieza con bastante agua, aplicada en los ojos en forma de chorro durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
- Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático. En caso de ingestión proceder a lavado gástrico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106 / FSR CONSULTORES EIRL: 920534766

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# Magister® 200 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición:**

Fenazaquin ..... 200 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 3324 - SENASA

**Titular de Registro:**

FSR CONSULTORES E.I.R.L.  
Jr. Luis N. Saenz 348, Int. 101, Jesús María, Lima.  
Teléfono: 920534766

**Formulador:**

GOWAN CROP PROTECTION LIMITED  
Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading,  
Berkshire, Inglaterra. Rg7 1NT. Teléfono: +44 (0) 1582 280390  
El producto se formula en la Planta: SBM Formulation S.A.  
Avenue Jean Foucault, ZI, 34500 Béziers. Origen: Francia  
Teléfono: 33 (0) 4 67355050

**Fecha de Formulación:**

N° de Lote:  
Contenido neto: 1 L  
Fecha de vencimiento

NO CIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NO CIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
NO CIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA  
ORGANISMOS ACUÁTICOS

**INTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Magister® 200 SC es un acaricida de contacto que actúa por contacto e ingestión. Afecta al metabolismo de los ácaros inhibiendo la cadena de transporte de electrones del complejo mitocondrial, produciendo paralización de centros nerviosos hasta causar la muerte del ácaro. Pertenece al Grupo 21 del IRAC.

Puede aplicarse con cualquier equipo convencional empleando un volumen de aplicación suficiente para mojar todas las partes del árbol. Diluir la dosis indicada en un recipiente con agua, vaciar este contenido en el recipiente final y llenar con agua según el volumen requerido. Agitar constantemente para su mezcla homogénea.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| Cultivo   | Plaga         |                                  | Dosis (L/Cil) | Dosis (L/Ha) | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|-----------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
|           | Nombre común  | Nombre científico                |               |              |             |              |
| Mandarina | Ácaro hialino | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> | 0.07          | 0.47         | 21          | 0.5          |
| Palto     | Ácaro         | <i>Oligonychus punicae</i>       | 0.10          | 0.7          | 71          | 0.01         |
| Vid       | Araña roja    | <i>Tetranychus urticae</i>       | 0.10 - 0.12   | -            | 35          | 0.01         |

P.C.: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Magister® 200 SC debe aplicarse durante el desarrollo vegetativo y evitar hacer aplicaciones durante la floración; aplicar para mandarina y palto como máximo una vez por campaña al año. Para el cultivo de vid, realizar 1 aplicación por campaña al año.

**PERÍODO DE REINGRESO**

Se recomienda esperar 24 horas después de la aplicación para reingresar al campo. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD**

Magister® 200 SC es compatible con aceites agrícolas y otros plaguicidas comúnmente usados sin mostrar síntomas de fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica N° 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO



PELIGRO



0.50 cm

0.50 cm

N° DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

CÓDIGO: \_\_\_\_\_

VERSIÓN: \_\_\_\_\_

VIGENCIA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

|                 |   |
|-----------------|---|
| DENOMINACIÓN:   | ETIQ. MAGISTER * 10 X 1 LITRO   |
| PROVEEDOR:      |   |
| MATERIAL:       | COUCHE AUTOADHESIVO PLANO   |
| N° DE COLORES:  | 5 COLORES   |
| N° DE PANTONES: | ROJO PANT. 485 C. 2X PAG. 93<br>VERDE PANT. 362 C.<br>NEGRO<br>AMARILLO PANT. YELLOW C.<br>AZUL PANT. 293 C.<br>BARNIZ UV |
| USO:            |   |

APROBADO POR:  
  
SELLO

OBSERVACIONES:

0.20 cm

0.20 cm

14.00 cm

2.10 cm