

27.50 cm

Etiqueta MAGISTER 200 SC - 1L 09/11/23

ET. PQUA No. 3324-SENASA-1L

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar cuando la velocidad del viento es mayor a los 5 km/h.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Quinazolina.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no dar de beber nada ni induzca al vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y manténgalo en reposo.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, efectuar una limpieza con bastante agua, aplicada en los ojos en forma de chorro durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.
- Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático. En caso de ingestión proceder a lavado gástrico.

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / FSR CONSULTORES E.I.R.L.: 920534766

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Magister® 200 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Fenazaquin 200 g/L
Aditivos c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 3324 - SENASA

Titular de Registro:

FSR CONSULTORES E.I.R.L.
Jr. Luis N. Saenz 348, Int. 101, Jesús María, Lima.
Teléfono: 920534766

Formulador:

GOWAN CROP PROTECTION LIMITED
Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading,
Berkshire, Inglaterra. Rg7 1NT. Teléfono: +44 (0) 1582 280390
El producto se formula en la Planta: Gowan Milling
12300 E. Country 8th Street, Yuma, AZ 85366-5569.
Origen: USA. Teléfono: +928-317-5810

Importador y Distribuidor:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991 - Piso 9, Magdalena del Mar,
Lima - Perú. Teléfono: 01-501-1000



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 1 L
Fecha de vencimiento:

**NO CIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NO CIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NO CIVO SI SE INHALA**

**MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS**



PELIGRO

INTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Magister® 200 SC es un acaricida de contacto que actúa por contacto e ingestión. Afecta al metabolismo de los ácaros inhibiendo la cadena de transporte de electrones del complejo mitocondrial, produciendo paralización de centros nerviosos hasta causar la muerte del ácaro. Pertenece al Grupo 21 del IRAC.

Puede aplicarse con cualquier equipo convencional empleando un volumen de aplicación suficiente para mojar todas las partes del árbol.

Diluir la dosis indicada en un recipiente con agua, vaciar este contenido en el recipiente final y llenar con agua según el volumen requerido. Agitar constantemente para su mezcla homogénea.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis (L/cil)	Dosis (L/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico				
Mandarina	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.07	0.47	21	0.5
Palto	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.10	0.7	71	0.01
Vid	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.10 - 0.12	-	35	0.01
Fresa	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.10 - 0.12	-	1	0.05
Naranja	Arañita roja de los cítricos	<i>Panonychus citri</i>	0.12 - 0.14	-	28	0.3

P.C.: Periodo de Carencia

LMR: Limite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Magister® 200 SC debe aplicarse durante el desarrollo vegetativo y evitar hacer aplicaciones durante la floración; aplicar para mandarina y palto como máximo una vez por campaña al año. Para el cultivo de vid, fresa y naranja, realizar 1 aplicación por campaña al año.

PERÍODO DE REINGRESO

Se recomienda esperar 24 horas después de la aplicación para reingresar al campo. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

Magister® 200 SC es compatible con aceites agrícolas y otros plaguicidas comúnmente usados sin mostrar síntomas de fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**Categoría Toxicológica N° 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**



0.50 cm

0.50 cm

N° DOCUMENTO: _____

CÓDIGO: _____

VERSIÓN: _____

VIGENCIA: ____ / ____ / ____

DENOMINACIÓN: ETIQ. MAGISTER * 10 X 1 LITRO
 PROVEEDOR:
 MATERIAL: COUCHE AUTOADHESIVO PLANO
 N° DE COLORES: 5 COLORES
 N° DE PANTONES:

- ROJO PANT. 485 C. 2X PAG. 93
- VERDE PANT. 362 C.
- NEGRO
- AMARILLO PANT. YELLOW C.
- AZUL PANT. 293 C.
- BARNIZ UV

USO:

APROBADO POR:

SELLO

OBSERVACIONES:

0.20 cm

0.20 cm

14.00 cm

2.10 cm