

106 mm

50 mm

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PILARMEGA es un fungicida de contacto que interrumpe la producción de energía en varias vías metabólicas dentro de la célula fungica desacoplando la fosforilación oxidativa. Esta interrupción en la producción de ATP inhibe la esporulación, motilidad de las esporas, germinación, penetración y crecimiento de las hifas, lo que resulta en la muerte del hongo.

Modo de empleo:
PILARMEGA se puede usar en aspersiones, para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego el producto revolviendo constantemente. Completar luego hasta el volumen deseado según se indica en el cuadro.

Consulte con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	Plagas		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	L/CH	L/HA		
Papa	Rancha	<i>Pythophthora infestans</i>	0.25	0.50	7	0.02

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Periodo de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar previa evaluación y antes la presencia de la plaga; como máximo 1 aplicación/campaña, considerando 2 campañas al año.
- En caso de persistencia de la plaga, rotar con otro insecticida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.
- Aplicar como máximo 0.5 L/Ha
- No aplicar en Floración.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
 24 horas después de aplicado el producto

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:

"La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos"

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"



Composición:

Fluazinam 500 g/L
 Aditivos c.s.p1L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: PILARBIO PERU SAC

Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B Urb. Chacarilla del Estanque
 Tel.: 6532290



Formulado por: JIANGSU MINDLEADER CROP SCIENCE, LTD.

N° 9, Konglian RD, Salinization New Material Industrial Park, Huaian, China.
 Tel: FAX: (+860517) 8990-6688.

Importado y Distribuido por:

PILARBIO PERU SAC

Lote N°:
 F. de Form.
 F. de Venc.

**NOCIVO EN CASO DE INGESTION
 NOCIVO EN CASO CON LA PIEL
 NOCIVO SI SE INSTALA**

**MUY TOXICO
 PARA
 ORGANISMOS
 ACUATICOS**



PELIGRO



106 mm

50 mm

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PILARMEGA

Nombre comercial del producto:

Nombre comun: Fluazinam

Clase: Fungicida Agrícola

Reg PQUA N°: - SENASA

Composición:


Fluazinam.....500 g/L

Aditivos c.s.p1L

Formulación empírica: C₁₃H₄Cl₂F₆N₄O₄

Peso molecular: 465,14 g/ mol

Formula estructural:



Presentación del producto:

Envases de 100, 250, 500 ml, 1L, 5L, 10L, 20L,

Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: líquido en suspensión

Color: blanquecino

Olor: inodoro

Densidad: 1.0662 g/ml a 20°C

pH: 7.2

Inflamable: No inflamable.

Corrosividad: no corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento: conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

**NOCIVO EN CASO DE INGESTION
 NOCIVO EN CASO CON LA PIEL
 NOCIVO SI SE INSTALA**

**MUY TOXICO
 PARA
 ORGANISMOS
 ACUATICOS**

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar cuando la velocidad del viento es mayor a los 5 km/h.
- Conservar el producto en su envase original, tapado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado.
- No utilizarse el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fluazinam: Phenylpyridiamine
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administre nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilícelo, triturándolo y/o perforándolo, y deséptelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos
- No aplicar en época de floración ni cuando exista presencia de abejas y otros polinizadores en el cultivo a tratar o en cultivos adyacentes. Notificar a los apicultores cercanos días antes de la aplicación del producto, para el confinamiento de abejas
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No aplicar en zonas con napas frías superficiales o en suelo altamente permeable.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitio destinados por las autoridades locales para este fin.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

**PILARBIO PERU SAC: 6532290
 SAMU: 106**



PELIGRO

