

200 mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA
FUNGICIDA AGRICOLA
 Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Fluazinam 500 g/L

Aditivos c.s.p..... 1 L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: PILARBIO PERU SAC

Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B Urb. Chacarilla
 Del Estanque
 Tel: 6532290

**Formulado por: JIANGSU MINDLEADER CROP SCIENCE, LTD.**

N° 9, Konglian RD, Salinization New Material
 Industrial Park, Huaian, China.
 Tel: FAX: (+860517) 8990-6688.

**Importado y Distribuido por:****PILARBIO PERU SAC**

Contenido Neto: 10 L

Lote N°:

F. de Form.

F. de Venc.

NO CIVO EN CASO DE INGESTION
NO CIVO EN CASO CON LA PIEL
NO CIVO SI SE INSTALA

MUY TOXICO
PARA
ORGANISMOS
ACUATICOS

**PELIGRO**

200 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar cuando la velocidad del viento es mayor a los 5 km/h.
- Conservar el producto en su envase original, tapado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado.
- No utilizarse el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fluazinam: Phenylpyridiamine
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administre nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA:
 SAMU: 106
 PILARBIO PERU SAC: 6532290

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilice, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos
- No aplicar en época de floración ni cuando exista presencia de abejas y otros polinizadores en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños. Notificar a los apicultores cercanos días antes de la aplicación del producto, para el confinamiento de abejas
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No aplicar en zonas con napas frías superficiales o en suelo altamente permeable.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitio destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PILARMEGA es un fungicida de contacto que interrumpe la producción de energía en varias vías metabólicas dentro de la célula fungica desacoplando la fosforilación oxidativa. Esta interrupción en la producción de ATP inhibe la esporulación, motilidad de las esporas, germinación, penetración y crecimiento de las hifas, lo que resulta en la muerte del hongo.

Modo de empleo:

PILARMEGA se puede usar en aspersiones para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego el producto revolviendo constantemente. Completar luego hasta el volumen deseado según se indica en el cuadro.

Consulte con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	Plagas		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	L/CI	L/Ha		
Papa	Rancha	<i>Pythophthora infestans</i>	0.25	0.50	7	0.02

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar previa evaluación y antes la presencia de la plaga; como máximo 1 aplicación/campaña, considerando 2 campañas al año.
- En caso de persistencia de la plaga, rotar con otro insecticida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.
- Aplicar como máximo 0.5L/Ha
- No aplicar en Floración.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de aplicado el producto.**COMPATIBILIDAD:**

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:

"La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos"

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si, se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría toxicologica N°4
LIGERAMENTE PELIGROSO



198 mm

180 mm