"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

Nombre Comercial: KERANCHA 350 WP
Nombre común: Cymoxanil + Dimethomorph
Clase: Fungicida Agrícola
Reg. PQUA N° - SENASA

Composición química:

Fórmula química:
Cymoxanil : C7H10N4O3
Dimethomorph: C21H22ClNO4

Peso molecular:
Cymoxanil: 198,2 g/mol
Dimethomorph 387 g/mol

Fórmula estructural:





Presentaciones:
100 g, 200 g, 500 g, 1kg

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS
Apariencia: Polvo
Color: Blanquecino
Olor: Olor característico
Estabilidad en almacenamiento: El producto KERANCHA 350 WP es estable como mínimo 2 años si es almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
ATENCIÓN
-Nocivo en caso de ingestión.
-Nocivo en contacto con la piel.
-Nocivo si se inhala
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
-Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
-Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
-Grupo Químico: Cyanoacetamide oxime y Morpholine
-En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
-En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica.
-Acudan inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
-No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
-En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado.
-Bañarse con abundante agua y jabón.
-En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
-En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
-Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de Emergencia
SAMU: 106
SANIVEG PERÚ S.A.C.: 01-637 1263

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.
Después de usar el contenido, enrollar las bolsas vacías empezando por la parte abierta, destruya el envase y deposítelo en el sitio destinado por la autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
-"Muy tóxico para organismos acuáticos".
-"No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
-"Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos cinco (05) metros".
-"Peligroso para los domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada".
-"El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
-"En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su advección hacia aguas subterráneas".

PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KERANCHA 350 WP es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos, dimethomorph (fungicida de contacto) y cymoxanil (fungicida sistémico), que le brindan un efecto protector y curativo a la planta. **KERANCHA 350 WP** se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (mg/kg)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/mL	kg/ha		
PAPA	"Rancha"	Phytophthora infestans	-	0,35	14	0,05

PC: Periodo de Carencia; LMR: Límite Máximo de Residuos; g: Cymoxanil; h: Dimethomorph

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN
Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de la enfermedad en el cultivo. Realizar hasta una aplicación por campaña considerando dos campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresarse al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto

COMPATIBILIDAD
KERANCHA es compatible con la mayoría de pesticidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotocixidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA N°4:
LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

KERANCHA 350 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)

Titular de Registro:
SANIVEG PERU SAC

Cal. Lotización Industrial Mza. B1 Lote 22
Urb. Lotización- Lima – Lima – Puente Piedra

Formulado por:
Nanjing Essence Fine- Chemical Co., Ltd.
4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing China

PELIGRO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA