

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# GLIFOMAX 880 SG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

**COMPOSICIÓN:**

Glyphosate ..... 880 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA


**Titular del registro :** ADVANGROW AGROSCIENCE PERÚ S.A.C.  
**Formulador :** QINGDAO AGRO-UNITEK CROPS SCIENCE CO. LTD.  
Dirección No. 63, Haler Road, Qingdao, China.  
**Importador y distribuidor :** ADVANGROW AGROSCIENCE PERÚ S.A.C.  
Av. Emilio Cavenecia 225 of. 409,  
San Isidro, Lima - Perú  
Teléfono: 983275666

NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**Nombre común:** Glyphosate  
**Nombre químico IUPAC:** N-(phosphonomethyl)glycine  
CAS N°: 1071-83-6  
**Fórmula empírica:** C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>NO<sub>5</sub>P  
**Peso molecular:** 169.1 g/mol

**Fórmula estructural:**



**Propiedades físico químicas:**

Estado físico: Sólido  
Color: Blanquesino  
Olor: Inodoro  
Estabilidad de almacenamiento: Estable bajo un periodo de 02 años.  
pH 6.1  
Densidad aparente: 1.46 kg/L a 20°C  
Presentaciones: 500g y 1Kg  
Envase: Bolsas laminadas de aluminio

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE LOS NIÑOS"

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**GLIFOMAX 880 SG**, es un herbicida sistémico, no selectivo usado para el control post-emergente de las malezas gramíneas, ciperáceas y de hojas anchas anuales y perennes en el cultivo del espárrago.

**GLIFOMAX 880 SG**, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.  
Se usa en pulverizaciones al follaje con mochila.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

Cultivo	Malezas		Dosis kg/Cil.	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0	5	0.5
	"Grama China"	<i>Sorghum halepense</i>			
	"Capulí cimarrón"	<i>Nicandra physalodes</i>			
	"Yuyo"	<i>Amaranthus dubius</i>			

PC: Periodo de carencia

LMR: Limite Máximo de Residuos



**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Cuidado, evite el contacto, PROBABLE CARCINOGENO
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Fosfometilglicina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU 106  
Titular del registro: + 51 983275666

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inútilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, o restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar **GLIFOMAX 880 SG** una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña al año.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**GLIFOMAX 880 SG** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, excepto con aquellos de naturaleza muy ácida.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

