

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# SPOZINE

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN:**Spirodiclofen.....240 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 3289 - SENASA

**TITULAR DE REGISTRO:****RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C**Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 702 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.  
Teléfono: (511) 6789544**Rainbow**  
all about growing**FORMULADOR:****QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD**No 8 Haipubei road, Pingdu Xinhe Eco-Chemical Science and Technology  
Industry Base, Qingdao, Shandong, China  
Teléfono: 0086-532 - 68081298  
Correo: rainbowagro@rainbowagro.com**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:****ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CITRICOS DEL PERU - PROCITRUS**Av. Nicolás Arriola 314, Ofic. 903 La Victoria (Lima 13) Perú  
Telf: (511) 226-1952, 224-9026**Contenido Neto: 5 L**

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
NOCIVO SI SE INHALAMUY TÓXICO PARA  
ORGANISMOS ACUÁTICOS**PELIGRO**

120mm

120mm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Ácido tetrónico.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TÉLFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106 / INFOSALUD: 113

RAINBOW AGROSCIENCIAS: 01- 6789544

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**SPOZINE** es un acaricida selectivo no sistémico que actúa por ingestión y de efecto residual, inhibe la síntesis de lípidos, actuando sobre el crecimiento en todos los estadios de ácaros: Huevos, larvas, ninfas, estado de reposo y hembras adultas, excepto machos adultos, los cuales morirán después de completar su ciclo de vida sin haberse apareado.

Agitar el contenido de **SPOZINE** en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia.

Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre. La absorción de **SPOZINE** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	L/200L		
Mandarina	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	0.08	14	0.4
Pato	Acaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.06-0.08	2	0.9

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

**Categoría toxicológica 4: "LIGERAMENTE PELIGROSO"**

120mm

120mm