

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

SLAM

EXTRACTO DE CANELA

INSECTICIDA BIOLÓGICO
DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Aceite de canela.....100 g/L

Aditivos.....c.s.p.1L

Reg. PBUA N° 387 - SENASA

Titular del Registro: **BIONOVA GROUP E.I.R.L**

Calle Juan Fanning N° 385. Dpto. 201

Urb. Miraflores, Perú

Telf.: 444-1543

Formulado por: **EXCELAG CORP**

7300 N. Kendall Drive Suite 640, Miami, FL 33156.

Teléfono: (305) 670-0145.

E-mail: jcepeda @excelag.com

Contenido Neto: 20 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Importado y distribuido por:

AGRIPAC PERÚ SAC



Av. Jose Pardo 223 - Of. 41 Miraflores

Lima - Perú. Telef. 01 446 6977

RUC: 20536466119

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, no ingerir. Evitar el contacto con la piel y ojos, causa irritación dermal y puede causar irritación en los ojos.
- Causa irritación en la piel y puede causar irritación en los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión accidental: beber abundante agua. No inducir al vómito, ni tomar medicamentos. Conseguir atención médica y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel y ojos: lavar inmediatamente con abundante agua limpia y jabón. Buscar atención médica si la irritación persiste.
- Antídoto: no hay antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

BIONOVA GROUPE E.I.R.L.: 444-1543

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Moderadamente peligroso para animales acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y/o envases vacíos
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No aplicar en época de floración del cultivo ni en presencia de polinizadores.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva
- Evitar el uso del producto en zonas con napa freática superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SLAM es un insecticida de origen vegetal, cuyo ingrediente activo es el Aceite de canela (*Cinnamomum zeylanicum*). Actúa por contacto e ingestión. Actúa en los insectos como regulador del crecimiento al interferir en la producción de la hormona que regula la muda. Causa repelencia de los insectos y disuasión alimentaria, ocasionando finalmente la muerte.

Para preparar la mezcla de **SLAM**, diluir el producto en agua, agitar fuertemente el producto antes de abrirlo. Medir la cantidad recomendada y diluirla con suficiente agua, para luego completar el volumen. La mezcla debe ser usada inmediatamente después de ser preparada. Se recomienda realizar las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde cuando la temperatura sea baja.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS mL/cil	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Frijol	Mosca Blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	300	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

N.A.: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar previa evaluación y cuando la plaga esté presente. El intervalo de aplicaciones es de 7 días.

PERIODO DE REINGRESO:

Entrar a las áreas tratadas 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

SLAM puede ser mezclado con insecticidas y fungicidas con excepción de las sustancias fuertemente alcalinas y fuertemente ácidas. Para comprobar la compatibilidad mezclar en un recipiente cantidades proporcionales diluidas de **SLAM** y el otro plaguicida o sustancia afín; agitar la mezcla y dejar reposar durante quince (15) minutos.

FITOTOXICIDAD:

SLAM no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

