

ZONA DE TROQUELADO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Buta Top 5G[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA HERBICIDA AGRÍCOLA GRANULADO (GR)

COMPOSICIÓN:

Butachlor..... 50 g/kg
 Aditivos..... c.s.p..... 1 kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Evita el contacto con la piel y la ropa.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico:** α -Chloroacetamidas (HRAC).
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos al menos. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de ingestión, llevar inmediatamente al paciente a un centro médico, no administrar nada por vía oral si el paciente está inconsciente. No inducir al vómito.
- En caso de inhalación, mover a la personas a un lugar ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel lavar la piel con abundante agua y jabón, quitar la ropa y calzado.
- Nota al médico: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01)630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por a autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- BUTA TOP 5G[®] es un herbicida pre-emergente que se usa en el cultivo de arroz para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha.

- **Preparación y Aplicación:** BUTA TOP 5G[®] se aplica al voleo en pozas de arroz, al momento de la aplicación debe haber una lámina de 6 a 8 cm.
- BUTA TOP 5G[®] se aplica 5 días después del transplante del cultivo de arroz.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO | MALEZA | | Dosis (Kg/ha) | PC (días) | LMR (p.p.m.) |
|---------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| | Nombre común | Nombre científico | | | |
| Arroz | Yuyo | <i>Amaranthus spinosus</i> | 50 | 7 | 0.01 |
| | Cebadilla | <i>Echinochloa colona</i> | | | |
| | Bejuco | <i>Ipomoea crassifolia</i> | | | |
| | Clavito | <i>Ludwigia octovalvis</i> | | | |
| | Moco de pavo | <i>Echinochloa crus-galli</i> | | | |

PC: Período de carencia. LMR: Límite máximo de residuos en parte por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Se recomienda 01 aplicación por campaña como máximo.

PERÍODO DE REINGRESO

- No ingresar al campo tratado hasta 24 horas después de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- BUTA TOP 5G[®] es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos.

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

- La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Titular de Registro, formulador y distribuidor: FARMEX S.A

Reg. PQUA N° 3179-SENASA

CONTENIDO NETO: 2 kg



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
 San Isidro, Lima 27 - PERU
 Teléfono: (01) 630-6400
 www.farmex.com.pe

NO CORROSIVO

© Marca registrada Farmex S.A.

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**



0.50 cm

30.00 centímetros

0.50 cm

0.50 cm