

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto puede ser mortal si se ingiere. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. - Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo químico: anilino pirimidinas.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. - En caso de ingestión realizar un lavado gástrico. Si la intoxicación es por inhalación y el paciente no respira, proporcionar respiración artificial. - No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

- Telefonos de emergencias: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROMQUIM: 080-050-847.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para el ganado. - Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. - Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. - El producto no debe aplicarse en zona con napa freática superficial o suelo altamente permeable.

# Tribut®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**COMPOSICIÓN:**

Pyrimethanil..... 400 g/L  
Aditivos..... c.s.p 1L

**Reg. PQUA N° 443-SENASA**

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**

**Formulado por:**

**NINGBO FREE TRADE ZONE FINECHEM IND. CO., LTD.**  
701-2 Golden Shore, N. 146 Huaishu Road, Ningbo 315020, China.  
Tel.: 0086-574-87641888. Fax: 0083-574-87641880

**Importado y distribuido por:**



**Farmex**

Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - PERÚ  
Teléfono: (01) 630-6400  
www.farmex.com.pe

**CONTENIDO NETO: 5 L**

N° de lote:  
Fecha de formulación:  
Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada de FARMEX S.A.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**TRIBUT®** es un fungicida de contacto y con acción translaminar, que actúa como protectante y curativo de penetración.

**TRIBUT®** actúa como un inhibidor de la biosíntesis de la metionina, que a su vez inhibe la secreción de las enzimas producidas por los hongos y que son relevantes para iniciar la infección.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO   | PLAGA                       |                   | DOSIS    |          | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|-----------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|           | NOMBRE COMÚN                | NOMBRE CIENTÍFICO | (mL/cil) | (L/ha)   |           |           |
| Alcachofa | Podrición gris              | Botrytis cinerea  | 250      | --       | 3         | 0.05      |
| Fresa     | Podrición gris              | Botrytis cinerea  | 200      | --       | 3         | 5         |
| Mandarina | Podredumbre gris de la flor | Botrytis cinerea  | 200      | --       | 21        | 10        |
| Vid       | Podrición gris              | Botrytis cinerea  | 200      | 1 - 1.5* | 21        | 4         |

**PC:** Período de carencia (días). **LMR:** Límite máximo de residuos (ppm).

\* Volumen de aplicación 1000 - 1500 L/ha

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Para todos los cultivos se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña, considerando solo una campaña por año y con un intervalo mínimo de 14 días entre aplicaciones.

**PERÍODO DE REINGRESO**

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe corregir el pH del agua y probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

**FITOTOXICIDAD**

**TRIBUT®** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis y en los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

