MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS						
DINAXINE						
PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA  HERBICIDA AGRICOLA						
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)						
<b>COMPOSICIÓN:</b> 2, 4D - DMA (acid 720 g/L)						
PQUA N°3295 - SENASA						
TITULAR DE REGISTRO: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C  Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701 Urb. El Rosedal, Mirattores, Lima - Perú. Teléfono: (511) 678-9544						
FORMULADOR: SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD. Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737, China Telf: 86-531-88875231 Fax: 86-531-88875232 E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com www.rainbowagro.com						
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: SOLANDINA PERU S.A.C. Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú. Teléfono: +51 992 763 127						
Contenido Neto: 4 L Nº de Lote: Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:						
NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO						
MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO						

140mm

140mm

## "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- -Grupo químico: Phenoxy
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si la persona está consciente, dar de beber abundante aqua.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco. Si la respiración se ha detenido, realizar respiración
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua potable limpia durante por lo menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Antídoto: No existe antídoto específico, tratamiento sintomático

#### **TELEFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106 RAINBOW AGROSCIENCES: 01 - 678-954

## CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo



perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

# INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DINAXINE es un herbicida sistémico, selectivo y post emergente, que controla malezas de hoja ancha en los cultivos de gramíneas. La muerte de la mayoría de las malezas ocurre en la primera semana, pudiendo tener un efecto residual entre tres a seis semanas

Hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre y empleando boquilla de tipo abanico. La absorción de **DINAXINE** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

# CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre cientifico	L/ha	(días)	(ppm)
Caña de azucar	Amor Seco Chamico Verdolaga Capulí Cimarrón Yuyo Lengua de Vaca	Bidens pilosa Datura stramonium Portulaca oleracea Nicandra physalodes Amaranthus dubius Rumex crispus	1.5-2.0	15	0.05

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.































