



FRENTE

19 x 26 cms

INCIPIO® 200 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada – (SC)

COMPOSICIÓN:

Isocycloseram: 200 g/l
Aditivos: c.s.p. 1 litro

QAQA N°:

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal del Perú
Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb.
Los Granados
Santiago de Surco, Lima - Perú
Teléfono: 434-5600

Formulado por:

Syngenta Limited
(Grangemouth Manufacturing Centre)
Reino Unido

Importado y Distribuido por:

Talex
TALEX PERÚ S.A.C.
Calle René Descartes No 311.
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf: (01) 612-6565
R.U.C N° 20513013826

Los nombres de producto que contengan ® o TM y el logo de SYNGENTA son marcas comerciales de una compañía del Grupo Syngenta

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"Este producto puede ser mortal si se ingiere". "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón".

"ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN". "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE". "NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN". "NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS NI FORRAJES". Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Isoxazolinés. "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta". En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados, retirar lentes de contacto si los hubiera. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminados. Bañarse con abundante agua y jabón. "EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VOMITO SIN SUPERVISIÓN MÉDICA. NO ADMINISTRAR NADA POR VÍA ORAL SI LA PERSONA ESTÁ INCONSCIENTE O PADECE CONVULSIONES. ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA". En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.

TELEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú: (01) 4345600; CISPROQUIM: 080050847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

"Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. "Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. "Tóxico para organismos acuáticos". Evite que el producto alcance cualquier fuente de agua (ya sea agua corriente o estancada) o el suelo. Evite la contaminación de fuentes de agua superficial por deriva o escorrentía. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No lave o enjuague el equipo de aplicación cerca a fuentes de agua o áreas sin aplicar; vierta el enjuague sobre áreas ya aplicadas. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. Al momento de hacer la aplicación, evite que el producto caiga al borde de las fuentes de agua superficial cercanas al campo, teniendo en cuenta una zona en la que no se realice la aplicación y dejando una franja de seguridad para la escorrentía. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros. En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas. "Tóxico para abejas". No aplicar en situaciones en las cuales las abejas puedan estar en contacto directo con el producto. "Evite realizar aplicaciones en horas de alta actividad de las abejas" (aplicar temprano en la mañana o al final de la tarde). No aplicar más de 80 g de i.a./ha/aplicación durante la etapa de floración en cultivos sembrados a campo abierto. Avisar a los apicultores vecinos antes de hacer la aplicación. No permita que la deriva de la aplicación alcance áreas de vegetación natural o cultivos cercanos en floración.

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO



