

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.”

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.”

# MONACO®

**INSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA**

**GRANULOS DISPERSABLE EN AGUA (WG)**

### COMPOSICIÓN:

Spirotetramat..... 150.00 g/Kg  
Buprofezin..... 250.00 g/Kg  
Aditivos..... c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° - SENASA



*Pasión por la innovación*

**Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:  
INTEROC S.A.**

Av. Javier Prado Oeste 2442,  
Magdalena del Mar, Lima.  
Telf.: (511) 614-5100  
Lima - Perú

**Formulado por:**


**NINGBO SUNJOY  
AGROSCIENCE CO., LTD.**

No. 1165 Beihai Road,  
Chemical Industry Zone of  
Ningbo, Zhenhai District.  
Ningbo, Zhejiang – China



Fecha de Formulación :  
No. de Lote :  
Contenido Neto : **1 Kg**  
Fecha de Vencimiento :

Nocivo en caso de Ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala  
Muy tóxico para organismos acuáticos



**ATENCION**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

**ATENCIÓN**  
Causa irritación moderada a los ojos.  
Nocivo en vaso de Ingestión.  
Nocivo en contacto con la piel.  
Nocivo si se inhala.  
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.  
Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.  
No almacenar en casa de habitación.  
Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.  
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.  
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.  
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.  
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### INTRUCCION DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Thiazidine + Tetranic acid  
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.  
En caso de Ingestión, no induzca al vómito. Acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.  
No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.  
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados están levantados.  
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.  
Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONO DE EMERGENCIAS  
SAMU: 106  
INFOSALUD: 113  
INTEROC S.A. (511) 614-5100**

### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inútil la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

“Muy tóxico para organismos acuáticos”  
“No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos”  
“No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto”  
“Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros”  
“Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre” “No permitir animales en el área tratada”  
“El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables”  
“El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva”  
“En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin”

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Spirotetramat es un insecticida sistémico, que actúa por ingestión.  
Buprofezin es un insecticida de aplicación foliar con acción de contacto y estomacal, que inhibe la síntesis de quitina en los insectos.  
Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende asperjar. Colocar en un tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, y adicionar la cantidad de MONACO® de acuerdo a la dosis recomendada, se agita y se mezcla. Se adiciona el resto de agua y se asperja el producto.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar MONACO® cuando durante el desarrollo vegetativo del cultivo y cuando se observe la presencia de la plaga. Se aplica en forma general cuando comienza el ataque de los insectos, previa evaluación del nivel de daño económico realizar una aplicación por campaña, una campaña por año

**FECHA DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** “El titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.”

**CATEGORIA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO “

### CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/Ha)	P.C (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Palto ( <i>Persea americana</i> )	Queresa	<i>Fiorinia florinae</i>	1.50 – 1.75	21	*0.4 **0.01

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

\*Spirotetramat  
\*\*Buprofezin

