

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Causa daño temporal a los ojos, utilizar protección ocular.
  - No comer, beber o fumar durante las operaciones de la mezcla y aplicación del producto.
  - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
  - No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas o bebidas ni forrajes.
  - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
  - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primera 48 horas.
  - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

**Grupo Químico: Piretroides**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fue por la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si los síntomas persisten solicite atención médica inmediatamente.
- En caso de ingestión accidental del producto, no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente, solicitar atención médica inmediatamente
- En caso de inhalación trasladar a la persona a un lugar fresco con ventilación natural
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos.

SAMU: 106

SHARDA PERU SAC: 222-2695

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



- Peligroso para las abejas y artrópodos beneficiosos, no aplicar en época de floración.
- Tóxico para los organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una senda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el destinado por las autoridades locales para este fin.

# Azote®

## INSECTICIDA AGRICOLA

**Composición:**

**Composition.**  
Cypermethrin .....250 g/L

Aditivos ..... csp1 L

**Req. PQUA N° -SENASA**

Titular del Registro:  
**SHARDA PERU S.A.C**  
Calle Las Castañitas 138  
Urb. El Palomar, San Isidro  
Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:

  
Herrera & Mendoza S.A.  
El Palmar 153 - Lima - 12  
Telf.: 479 0418  
info@hm.pe

Formulado por:  
**GUJARAT AGROCHEM LTD**  
Plot no.2901 to 2905, GIDC,  
Panoli, Ankleshwar,  
Dist.Bharuch, Gujarat, India

**Contenido Neto: 1 L**

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



**NO CORROSIVO**

**INFLAMMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑO**

**AZOTE** es un insecticida del grupo de los piretroides, que se aplica para el control de la "Polilla" *Tuta absoluta* en el cultivo de tomate.

**AZOTE** se usa en pulverización foliar para lo cual se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usará en la aplicación.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVOS | PLAGA        |                      | DOSIS     |           | P.C.<br>(dias) | L.M.<br>(ppm) |
|----------|--------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|---------------|
|          | Nombre Común | Nombre Técnico       | ml/cil    | L/ha      |                |               |
| Tomate   | "Polilla"    | <i>Tuta absoluta</i> | 150 - 250 | 0.3 - 0.5 | 21             | 0.2           |

**PC:** Período de carencia

**L.M.R.:** Límite máximo de residuos

Realizar una aplicación teniendo en cuenta una campaña al año y aplicar a las primeras apariciones de la plaga.

48 horas después de la aplicación

**AZOTE** es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, tener cuidado con los de reacción alcalina.

No se han observado síntomas de fitotoxicidad a la dosis recomendada.

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

