

200 mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

TOPZOLE 550 WP

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA**
Polvo mojable (WP)

Composición:

Isoprothiolane	400 g/Kg
Tricyclazole	150 g/Kg
Aditivos	c.s.p.1Kg

Titular de Registro: LION AGREVO SAC
Jr Saenz Peña 344 apto 15 magdalena del mar
Tel.: 653-2290

Formulado por: LION AGREVO (JIANGSU) CO LTDA.
No.16 Second Haibin Road, Chemical industrial Park, Yangkou Coastal
Economic Development Zone, Rudong County, Jiangsu, China
Tel.: 086-513-8190355

Importado y Distribuido por: LION AGREVO SAC

Contenido Neto: 16 Kg

Lote N°:
F. de Form:
F. de Vendo:

CATEGORÍA 2:
TOXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS


ATENCIÓN

180 mm

200 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Ninguno envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar fresco, alejado del calor y bajo llave.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Compuesto fosforado de ácido fosfórico.
- En caso de intoxicación brindar asistencia médica y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU 166
LION AGREVO SAC: 6532290

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enrollar las bolsas empezando por la parte abierta, destruir el envase empezando por la parte abierta, destruir el envase y depositarlo en los sitios designados por las autoridades para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, esteros o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los residuos de aplicación o sobrantes del producto.
- Resguardar una banda de no aplicación hacia cualquier agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas de aguas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y depositado en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TOPZOLE 550 WP es un fungicida sistémico de amplio espectro, que se absorbe por hojas y raíces, con movimiento basipetal y acropetal (oleolifario) por ello el crecimiento del hongo en el cultivo de arroz.

TOPZOLE se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, verter la mezcla al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

Consulte con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	Plagas		Dosis Kg/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Arroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	1,2	30	* 6 ** 0,01

LMR: Límite Máximo de Residuos.
**Tricyclazole

PC: Período de Carencia
* Isoprothiolane

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Realizar como máximo 1 aplicación/campaña, considerando como máximo 1 cambio de cultivo para el cultivo de arroz.
- Realizar rotaciones con fungicidas de diferente modo de acción.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para la línea aquí recomendada, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

180 mm

