

200 mm

180 mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

3

TOPZOLE 550 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo mojable (WP)

Composición:

Isoprothiolane 400 g/Kg

Tricyclazole 150 g/Kg

Aditivos c.s.p1Kg

Titular de Registro: LION AGREVO SAC

Jr Saenz Peña 344 dpto 15 magdalena del mar

Tel.: 863-8899

Formulado por: LION AGREVO (JIANGSU) CO LTDA.

No. 16, Second Haibin Road, Chemical industrial Park, Yangkou Coastal

Economic Development Zone, Rudong County, Jiangsu, China

Tel.: 086-513-8190355

Importado y Distribuido por: LION AGREVO SAC

Contenido Neto: 25 Kg

Lote N°:

F. de Hom.

F. de Venc. NOCIVO en caso de ingestión

NOCIVO en contacto con la piel

NOCIVO si se inhala

CATEGORIA 2:

TOXICO PARA ORGANISMOS ACUATICOS

!

ATENCIÓN

200 mm

180 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación

Ninguno envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes

Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar fresco, alejado del calor y bajo llave.

Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Compuesto fosforado de ácido fosfónico.

En caso de intoxicación brindar asistencia médica y mostrar la etiqueta.

En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padeció convulsiones.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuese necesario.

Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 166

LION AGREVO SAC: 6532299

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enrollar las bolsas empezando por la parte abierta, destruya el envase empezando por la parte abierta, destruya el envase y deséchelo en los sitios designados por las autoridades para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Toxico para organismos acuáticos.

No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos

No contaminar las fuentes de agua con los residuos de aplicación o sobantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia corriente de agua de al menos diez(10) metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

El producto no debe aplicarse en zonas de aguas frías superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y depositado en un lugar seguro a fin de evitar su infiltración hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TOPZOLE 550 WP es un fungicida sistémico de amplio espectro, que se absorbe por hojas y raíces, con movimiento basipetal y acropetal descendente por ello el crecimiento del hongo en el cultivo de arroz.

TOPZOLE se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente, luego bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

Consulte con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	Plagas		Dosis Kg/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Arroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	1.2	30	* 6 ** 0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Periodo de Carenia

**Tricyclazole

Isoprothiolane

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar como máximo 1 aplicación/campaña, considerando como máximo 1 omeplacento para el cultivo de arroz

Realizar rotaciones con fungicidas de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.