

22 cm

12.5 cm

VENGADOR

EXTRACTO VEGETAL

ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

Extracto de cítrico 330 g/L.
Aditivos c.s.p. 1L.

Registro N° 0209 - SENASA - PBA - EV

TITULAR DEL REGISTRO:

CROPS PROTECTION S.A.C.
C.R.U. Valdivia Baja VD NRO. 334
C.P. Valdivia Baja VD334-III-A-1
Huanchaco - Trujillo - La Libertad
logistica@cropsprotection.pe
www.cropsprotection.pe



FORMULADO POR:

CROPS PROTECTION S.A.C.
C.R.U. Valdivia Baja VD NRO. 334
C.P. Valdivia Baja VD334-III-A-1
Huanchaco - Trujillo - La Libertad
logistica@cropsprotection.pe
www.cropsprotection.pe

DISTRIBUIDO POR:

CROPS PROTECTION S.A.C.
C.R.U. Valdivia Baja VD NRO. 334
C.P. Valdivia Baja VD334-III-A-1
Huanchaco - Trujillo - La Libertad
logistica@cropsprotection.pe
www.cropsprotection.pe

N° de Lote:
Contenido Neto: **500 ml**
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
CROPS PROTECTION: 044-201643

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”



Cultivo	Plagas		Dosis	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/200L		
Palto	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.2 - 0.3	N.A.	N.A.
Vid	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.20 - 0.25	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia
L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en ppm

N.A.: No aplica

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



VENGADOR

EXTRACTO VEGETAL

ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN
Extracto de cítrico 330 g/L.
Aditivos c.s.p. 1L.

Registro N° 0209 - SENASA - PBA - EV

TITULAR DEL REGISTRO:
CROPS PROTECTION S.A.C.
C.R.U. Valdivia Baja VD NRO. 334
C.P. Valdivia Baja VD334-III-A-1
Huancho - Trujillo - La Libertad
logistica@cropsprotection.pe
www.cropsprotection.pe

FORMULADO POR:
CROPS PROTECTION S.A.C.
C.R.U. Valdivia Baja VD NRO. 334
C.P. Valdivia Baja VD334-III-A-1
Huancho - Trujillo - La Libertad
logistica@cropsprotection.pe
www.cropsprotection.pe

DISTRIBUIDO POR:
CROPS PROTECTION S.A.C.
C.R.U. Valdivia Baja VD NRO. 334
C.P. Valdivia Baja VD334-III-A-1
Huancho - Trujillo - La Libertad
logistica@cropsprotection.pe
www.cropsprotection.pe



**"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO"**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquier de sus partes.
- Usar equipo de protección personal: mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio-plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- No almacenar en casas de habitación.

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta Hoja informativa.
- No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Quite la ropa contaminada antes de volver y usarla.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc., llamar inmediatamente al médico más cercano.
- En caso de ingestión: No induzca al vómito. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuagar la boca con agua. Consulte con un médico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
CROPS PROTECTION: 044-201643

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

PRECAUCIÓN



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO

- Apariencia: Líquido
- Color: Amarillo
- Olor: Característico
- Estabilidad en el almacenamiento: VENGADOR es estable en su envase original sellado y almacenado a temperatura ambiente por 2 años.

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Presentaciones del producto:
Envases PEAD de 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L, 20 L, 200 L

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

VENGADOR es un extracto de cítrico muy eficaz con acción acaricida de contacto. Tiene principalmente acción asfixiante o de sofocación. Además, tienen acción sobre la pared celular causando rompimiento, precipitación de proteínas, oxidación de protoplasma e inactivación enzimática de los ácaros.

VENGADOR es un extracto botánico que contiene sustancias naturales dentro de su composición (como limoneno), el cual es un neurotóxico que incrementa la actividad de las células sensoriales, produciendo espasmos, falta de coordinación y convulsiones hasta la muerte del ácaro.

VENGADOR no requiere ser mezclado con Coadyuvantes siliconados.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

1. Hacer una pre-mezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
2. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plagas	Dosis	LZ200L	PC	LMR
Palto	Nombre científico Euphorbia punicea	0.2 - 0.3	N.A.	N.A.	N.A.
Vid	Nombre científico Tetranychus urticae	0.20 - 0.25	N.A.	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia
L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para el cultivo de palto se recomienda un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 8 - 12 días en cualquier etapa del cultivo si hay presencia de plaga.

PERIODO DE REINGRESO

4 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

VENGADOR no se debe mezclar con conocidos y bases fuertes, sales de metales pesados, arcillas ácidas, peróxidos, halógenos, cloruro de vinilo, pentafluoruro de yodo, taninos, fenoles, alquitranes y brea. Aunque es compatible con casi todos los agroquímicos se aconseja realizar pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas. Se recomienda NO APLICAR en cultivos que hayan sido tratados con azufre, azufre + calcio (sulfocalcio) o compuestos de cobre hasta dos semanas después.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN

