

28 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquier de sus partes.
- Usar equipo de protección personal: mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio-plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Qúitese la ropa contaminada antes de volver y usarla.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc., llamar inmediatamente al médico más cercano.
- En caso de ingestión: No induzca al vómito. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuagar la boca con agua. Consulte con un médico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106  
CROPS PROTECTION: 044-201643

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

# VENGADOR

**EXTRACTO VEGETAL****ACARICIDA AGRÍCOLA****CONCENTRADO SOLUBLE (SL)****COMPOSICIÓN**

Extracto de cítrico..... 330 g/L.  
Aditivos ..... c.s.p. 1L.

**Registro N° 0209 - SENASA - PBA - EV****TITULAR DEL REGISTRO:**

**CROPS PROTECTION S.A.C.**  
C.RU Valdivia Baja VD NRO. 334  
C.P. Valdivia Baja VD334-III-A-1  
Huanchaco - Trujillo - La Libertad  
logistica@cropsprotection.pe  
www.cropsprotection.pe

**FORMULADO POR:**

**CROPS PROTECTION S.A.C.**  
C.RU Valdivia Baja VD NRO. 334  
C.P. Valdivia Baja VD334-III-A-1  
Huanchaco - Trujillo - La Libertad  
logistica@cropsprotection.pe  
www.cropsprotection.pe

**DISTRIBUIDO POR:**

**CROPS PROTECTION S.A.C.**  
C.RU Valdivia Baja VD NRO. 334  
C.P. Valdivia Baja VD334-III-A-1  
Huanchaco - Trujillo - La Libertad  
logistica@cropsprotection.pe  
www.cropsprotection.pe

N° de Lote:  
Contenido Neto: **200 L**  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:

**NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO****INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**VENGADOR** es un extracto de cítrico muy eficaz con acción acaricida de contacto. Tiene principalmente acción asfixiante o de sofocación. Además, tienen acción sobre la pared celular causando rompimiento, precipitación de proteínas, oxidación de protoplasma e inactivación enzimática de los ácaros.

**VENGADOR** es un extracto botánico que contiene sustancias naturales dentro de su composición (como limoneno), el cual es un neurotóxico que incrementa la actividad de las células sensoriales, produciendo espasmos, falta de coordinación y convulsiones hasta la muerte del ácaro.

**VENGADOR** no requiere ser mezclado con Coadyuvantes siliconados.

**SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:**

1. Hacer una pre-mezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
2. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| Cultivo | Plagas       |                            | Dosis<br>L/200L | PC   | LMR  |
|---------|--------------|----------------------------|-----------------|------|------|
|         | Nombre común | Nombre científico          |                 |      |      |
| Patto   | Ácaro        | <i>Oligonychus punicae</i> | 0.2 - 0.3       | N.A. | N.A. |
| Vid     | Araña roja   | <i>Tetranychus urticae</i> | 0.20 - 0.25     | N.A. | N.A. |

P.C.: Período de carencia  
L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en ppm

N.A.: No aplica

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Para el cultivo de patto se recomienda un máximo de 8 aplicaciones por campaña con un intervalo de 8 - 12 días en cualquier etapa del cultivo si hay presencia de plaga.

**PERIODO DE REINGRESO**

4 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**VENGADOR** no se debe mezclar con ácidos y bases fuertes, sales de metales pesados, arcillas ácidas, peróxidos, halógenos, cloruro de vinilo, pentafluoruro de yodo, taninos, fenoles, alquitranes y breas. Aunque es compatible con casi todos los agroquímicos se aconseja realizar pruebas previas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas. Se recomienda NO APLICAR en cultivos que hayan sido tratados con azufre, azufre + calcio (sulfocalcio) o compuestos de cobre hasta dos semanas después.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**PRECAUCIÓN**

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA