

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evita contacto con la piel y la ropa.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Nocivo en caso de ingestión.
- Tóxico en contacto con la piel.
- Mortal si se inhala.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- No almacenar en casas de habitación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organoclorado + Halonitroalcano.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrelle la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
TRICAL PERU S.A.C.: (01) 7842137
SAMU: 106 INFOSALUD: 113

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación.
- Devuelva el envase al proveedor.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



TRIFORM 60

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

NEMATICIDA - FUNGICIDA AGRÍCOLA

LÍQUIDO (AL)

Composición:

1,3-Dicloropropeno376 (455.3) g/L
Cloropirrina594 (980.1) g/L
Aditivosc.s.p 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

**VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN
INGENIERO AGRÓNOMO**

Titular del registro:

TRICAL PERU SAC
Calle Los Sauces N° 150 Dpto. 301 Urb.
Jardines Virú Prov. Const. del Callao Bellavista

Formulador:

Trical Sudamerica, S.A.
Calle de Serv. Km. 103#85. Los Choapinos
Comuna de Rango VI Región, Chile

Importador y Distribuidor:

TRICAL PERU SAC
Calle Los Sauces N° 150 Dpto. 301 Urb.
Jardines Virú Prov. Const. del Callao Bellavista

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: **20 L**

Fecha de vencimiento:



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRIFORM 60 se emplea en el tratamiento de desinfección de suelos destinados al asentamiento de diversos cultivos en Invernadero y al aire libre, con acción contra nemátodos principalmente, pero con un importante efecto contra hongos y bacterias del suelo que atacan a la raíz y cuello del cultivo y contra órganos subterráneos. **TRIFORM 60** se usa exclusivamente sobre suelos desnudos, antes de proceder al trasplante del cultivo. El suelo deberá estar preparado como si fuera a ser sembrado, mullido, libre de terrones y restos vegetales, relativamente seco, y con suficiente temperatura a la profundidad de inyección.

TRIFORM 60 puede ser aplicado como tratamiento general o en banda usando equipo de aplicación apropiado que asegure la adecuada colocación del fumigante por lo menos a 40 cm de profundidad en el suelo. La aplicación se realizará por inyección al suelo a través del uso de un sistema de inyección acoplada a un tractor.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Suelo desnudo	Hongos	<i>Fusarium oxysporum</i>	90 - 150	No aplica	0.01*
		<i>Pythium sp.</i>			
		<i>Cladosporium sp.</i>			
		<i>Rhizopus sp.</i>			
		<i>Aspergillus niger</i>			
		<i>Fusarium roseum</i>			
Nemátodos		<i>Meloidogyne spp.</i>	60-150	No aplica	0.01*
		<i>Tylenchorhynchus spp.</i>			
		<i>Pratylenchus spp.</i>			
		<i>Rotylenchulus spp.</i>			

PC: Periodo de Carenia
L.M.R.: Límite Máximo de Residuos
Cloropirrina: (*)
Dicloropropeno: (*)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **TRIFORM 60** (1,3-Dicloropropeno + Cloropirrina) una aplicación cada 2 años en la etapa de pre-siembra o pre-plantación del cultivo de pimiento. El tratamiento puede realizarse en cualquier momento cuando las condiciones climáticas sean favorables. Este producto deberá ser aplicado por personal especializado.

PERIODO DE REINGRESO

No deberá haber niños, personas no autorizadas o animales dentro del área tratada por 48 horas después de la aplicación, ingresar solo con equipo de protección personal. Debido a la fitotoxicidad del producto antes del cultivo se esperará la aireación del terreno por un periodo de 25 días tras la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD:

TRIFORM 60 no es compatible con otros productos, por lo que el producto debe ser aplicado solo.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

Es fitotóxico el uso en el cultivo o planta establecida, este producto es de uso exclusivo para tratamiento de suelo Pre-siembra y/o Pre-plantación del cultivo en suelo desnudo.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 2: ALTAMENTE PELIGROSO

PELIGRO
CORROSIVO



PELIGRO
INFLAMABLE



MUY TÓXICO
PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO

