

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINÓGENO.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evita contacto con la piel y la ropa.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Nocivo en caso de ingestión.
- Tóxico en contacto con la piel.
- Mortal si se inhala.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- No almacenar en casas de habitación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organoclorado + Halonitroalcano.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
TRICAL PERÚ S.A.C.: (01) 7842137  
SAMU: 106      INFOSALUD: 113

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación.
- Devuelva el envase al proveedor.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# TRIFORM 60

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**NEMATICIDA - FUNGICIDA AGRÍCOLA**

LÍQUIDO (AL)

#### Composición:

1,3-Dicloropropeno .....376 (455.3) g/L  
Cloropicrina .....594 (980.1) g/L  
Aditivos .....c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

**VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN  
INGENIERO AGRÓNOMO**

Titular del registro:  
**TRICAL PERU SAC**  
Calle Los Sauces N° 150 Dpto. 301 Urb.  
Jardines Virú Prov. Const. del Callao Bellavista



Formulador:  
**Trical Sudamerica, S.A.**  
Calle de Serv. Km, 103#85. Los Choapiños  
Comuna de Rango VI Región, Chile

Importador y Distribuidor:  
**TRICAL PERU SAC**  
Calle Los Sauces N° 150 Dpto. 301 Urb.  
Jardines Virú Prov. Const. del Callao Bellavista

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
Contenido neto: **95 L**  
Fecha de vencimiento:

PELIGRO CORROSIVO      PELIGRO INFLAMABLE      MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS



**PELIGRO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRIFORM 60 se emplea en el tratamiento de desinfección de suelos destinados al asentamiento de diversos cultivos en Invernadero y al aire libre, con acción contra nemátodos principalmente, pero con un importante efecto contra hongos y bacterias del suelo que atacan a la raíz y cuello del cultivo y contra órganos subterráneos. TRIFORM 60 se usa exclusivamente sobre suelos desnudos, antes de proceder al trasplante del cultivo. El suelo deberá estar preparado como si fuera a ser sembrado, mullido, libre de terrones y restos vegetales, relativamente seco, y con suficiente temperatura a la profundidad de inyección. TRIFORM 60 puede ser aplicado como tratamiento general o en banda usando equipo de aplicación apropiado que asegure la adecuada colocación del fumigante por lo menos a 40 cm de profundidad en el suelo. La aplicación se realizará por inyección al suelo a través del uso de un sistema de inyección acoplada a un tractor.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Suelo desnudo	Hongos	<i>Fusarium oxysporum</i>	90 - 150	No aplica	0.01*
		<i>Pythium sp.</i>			
		<i>Cladosporium sp.</i>			
		<i>Rhizopus sp.</i>			
		<i>Aspergillus niger</i>			
		<i>Fusarium roseum</i>			
Nemátodos		<i>Meloidogyne spp.</i>	60-150	No aplica	0.01*
		<i>Tylenchrorhynchus spp.</i>			
		<i>Pratylenchus spp.</i>			
		<i>Rotylenchulus spp.</i>			

PC: Período de Carencia  
L.M.R.: Límite Máximo de Residuos  
Cloropicrina: (\*)  
Dicloropropeno: (\*)

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar TRIFORM 60 (1,3-Dicloropropeno + Cloropicrina) una aplicación cada 2 años en la etapa de pre-siembra o pre-plantación del cultivo de pimiento. El tratamiento puede realizarse en cualquier momento cuando las condiciones climáticas sean favorables. Este producto deberá ser aplicado por personal especializado.

#### PERIODO DE REINGRESO

No deberá haber niños, personas no autorizadas o animales dentro del área tratada por 48 horas después de la aplicación, ingresar solo con equipo de protección personal. Debido a la fitotoxicidad del producto antes del cultivo se esperará la aireación del terreno por un periodo de 25 días tras la aplicación del producto.

#### FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos. Es fitotóxico el uso en el cultivo o planta establecida, este producto es de uso exclusivo para tratamiento de suelo Pre-siembra y/o Pre-plantación del cultivo en suelo desnudo.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA 2: ALTAMENTE PELIGROSO**

