

130x140mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRICOLA**

DISPERSION OLEOSA (OD)

Composición Química:  
 Cyhalofop-butyl ..... 147 g/L  
 Penoxsulam ..... 20 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

**Titular de Registro: PILARBIO PERU S.A.C.**  
 Cal. Monte Rosa, 27 Int. 7B Urb. Chacarilla del Estanque  
 Santiago de Surco - Lima  
 Teléfono.: 01-653-2290.



**Formulado por: JIANGSU MINDLEADER CROPSCIENCE CO., LTD.**  
 No. 9 Konglian RD, Salinization New Material Industrial Park, Huaian P.R.C. China.  
 Teléfono: (86-517)8990-6688, Fax: (86-517) 8990-6699



**Importado por: PILARBIO PERU S.A.C.**

Cal Monte Rosa, 27 Int. 7B Urb. Chacarilla del Estanque,  
 Santiago de Surco - Lima  
 Tel: 01-653-2290.

Fecha de Formulación:  
 N° de Lote:  
 Contenido Neto: 5 L  
 Fecha de Vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTION  
 NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
 NOCIVO SI SE INHALA

MUY TOXICO PARA ORGANISMOS  
 ACUÁTICOS



**PELIGRO**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
 ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"  
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alim entos, medicinas, bebidas, ni forrajés.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Ariloxifenoxipropionato; triazopirimidina**
- En caso de intoxicación, llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrele la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
  - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
  - Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

- SAMU: 106
- PILARBIOPERU.S.A.C: 01-653-2290.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturandolo o perforandolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PILARSPIRIT** es un herbicida sistémico, no selectivo post-emergente, que actúa inhibiendo la síntesis de acetolactato sintasa, y acetil-coenzima A carboxilasa causando su muerte finalmente.

**PILARSPIRIT** se aplica con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el quipo previamente.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Control de Maleza		Dosis (L/ha) <sup>a</sup>	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	1.4 - 1.6	7	0.02a 0.01b
	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>			
	Cebadilla	<i>Echinochloa colona</i>			

a: Cyhalofop-butyl  
 Limite Máximo de Residuos.  
 b.: Penoxsulam  
 PC: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar máximo 1 aplicación /campaña; considerando 2 campaña/año.  
 - Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.  
 - En caso se requiere una segunda aplicación, usar otro herbicida de diferente mecanismo de acción a fin de evitar resistencia.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la

**COMPATIBILIDAD:** Es incompatible con materiales oxidantes y ácidos. Si va a mezclar con otro producto se recomienda efectuar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA TOXICOLOGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO**

