

170x180mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

DISPERSION OLEOSA (OD)

Composición Química:

Cyhalofop-butyl 147 g/L
Penoxsulam 20 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: PILARBIO PERU S.A.C.

Cal. Monte Rosa, 27 Urb. Chacarilla del Estanque
Santiago de Surco - Lima
Teléfono.: + 01-653-2290.

Formulado por: JIANGSU MINDLEADER CROPS SCIENCE CO., LTD.

No. 9 Konglian RD, Salinization New Material Industrial Park, Huaian P.R.C. China.
Teléfono: (86-517)8990-6688, Fax: (86-517) 8990-6699

Importado por: PILARBIO PERU S.A.C.

Cal Monte Rosa, 271 Urb. Chacarilla del Estanque,
Santiago de Surco - Lima
Tel: 01-653-2290.

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 20 L

Fecha de Vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTION
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
MUY TOXICO PARA ORGANISMOS
NOCIVO SI SE INHALA ACUÁTICOS



PELIGRO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
Causa irritación moderada a los ojos.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y bañese con abundante agua y jabón.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Ariloxifenoxipropionato; triazopirimidina

- En caso de intoxicación, llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrele la etiqueta.
En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- SAMU: 106
PILARBIO PERU S.A.C: 01-653-2290.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos (10) metros.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PILARSPIRIT es un herbicida sistémico, no selectivo post-emergente, que actúa inhibiendo la síntesis de acetolactato sintasa, y acetil-coenzima A carboxilasa causando su muerte finalmente.

PILARSPIRIT se aplica con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el quipo previamente.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Table with 5 columns: Cultivo, Nombre Común, Control de Maleza, Dosis (L/Ha)*, P.C. (días), LMR (ppm). Rows include Arroz with Pata de gallina, Moco de pavo, and Cebadilla.

a: Cyhalofop-butyl
Límite Máximo de Residuos.
b.: Penoxsulam
PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar máximo 1 aplicación / campaña; considerando 2 campaña/año.
Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.
En caso se requiere una segunda aplicación, usar otro herbicida de diferente mecanismo de acción a fin de evitar resistencia.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con materiales oxidantes y ácidos. Si va a mezclar con otro producto se recomienda efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLOGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

