

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar (aspersión).
- Causa daño temporal a los ojos.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Piretroide
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464 2222

biffKING

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Bifenthrin 100 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 3395 - SENASA

Titular de Registro: Sociedad Anónima Fausto Piaggio

Formulador: BHARAT CERTIS AGRISCIENCE LTD

Importador y Distribuidor: SOCIEDAD ANONIMA *Fausto Piaggio*

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

CONTENIDO NETO: 0.25 L

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **biffKING** esta compuesto por Bifenthrin que es un insecticida acaricida con acción de contacto y estomacal, actúa en el sistema nervioso de los insectos, afectando las neuronas al interferir con el canal de sodio.
- Aplicar con equipos terrestres, calcular la cantidad de agua a emplear, agregar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, luego se adiciona la cantidad del insecticida **biffKING** de acuerdo a la dosis recomendada, luego se agita la mezcla; finalmente se adiciona el resto de agua y se procede a la aplicación del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha*	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Mandarina ¹	Arañita roja de los cítricos	<i>Panonychus citri</i>	0.4 - 0.5	21	0.05
Arroz ²	Chinche de la espiga	<i>Oebalus poecilus</i>	0.4 - 0.5	35	0.01

P.C. Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

*Gasto de agua: ¹ = 1200 L/Ha; ² 300 a 400 L/Ha