PRIORIN®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

Tabletas solubles (ST)

Composición :

Ácido Giberélico ..... 125 g/Kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

Reg. RCP Nº XXX - SENASA

Titular del registro, importado y distribuidor:
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C
Calle Los Tulipanes 147 Int. 701-B
Santiago de Surco, Lima, Perú
Teléfono: (01) 499-7831

Formulado por:
YIXING XINGNONG CHEMICAL PRODUCTS CO. Ltd.
Wanshi Town, Yixing, Jiangsu,
China 214217

INAP
Insumos Agrícolas Peruanos

Contenido neto: 80 tabletas.

Nº de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

PRECAUCIÓN

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Almacenar y transportar en un lugar sombreado seco y ventilado, en sus envases originales cerrados.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.
- El producto es toxico para peces.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
El ácido giberélico es considerado ligeramente tóxico, pero en caso de ingestión accidental se recomienda inducir al vómito y consultar al médico.
Teléfono de Emergencia:
SAMU: 106 / INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.: (01) 499-7831
Nota al médico: no hay antídoto específico. Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
-Peligroso para los peces. Nocivo para la fauna benéfica.
-No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PRIORIN es una hormona vegetal que estimula y regula el crecimiento de las plantas, induce la floración, disminuye la caída de los frutos, regula la maduración de frutos, y produce interrupción de la latencia en las semillas.
Llenar el tanque con el volumen de agua requerido, agregar la cantidad necesaria de tabletas de **PRIORIN**, agitar y proceder al uso total de la mezcla el mismo día.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Según lo indicado en el cuadro de uso.

PERIODO DE REINGRESO
4 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
PRIORIN es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	DOSIS TAB./200 L	ÉPOCA DE APLICACIÓN	PC (dias)	LMR (ppm)
VID	3	Para incrementar longitud de brotes, aplicar durante el brotamiento	N.A	N.A
	6	Para incrementar el diámetro de las bayas, aplicar durante crecimiento de bayas	N.A	N.A

N.A.: No aplica

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA