LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SECAMIX DUO 400 EW es un fungicida sistémico de amplio espectro que tiene acción protectora, curativa. También posee actividad traslaminar

SECAMIX DUO 400 EW es un fungicida formulado a base de dos ingredientes activos que complementan su acción: tebuconazole actúa mediante la inhibición de la desmetilación en la posición C14 en la biosíntesis de esterol fúngica, mientras que el prochloraz actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol los cuales son esenciales para la síntesis normal de las membranas celulares.

Preparar una preemulsión en un recipiente con la cantidad necesaria del producto y agua limpia hasta la mitad y agitar constantemente,completar al volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200 L	(días)	(ppm)
Mandarina	"Moho gris"	*Botrytis cinerea*	0.3	15	10* 5**

P.C. Periodo de carencia (días) L.M.R. Límite máximo de residuos (partes por millón)
* Prochloraz, ** Tebuconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar el tratamiento cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo del patógeno o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD: SECAMIX DUO 400 EW es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, excepto con los de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante. La mezcla con otros productos debe ser probada previamente bajo condiciones de campo.

FITOTOXICIDAD: SECAMIX DUO 400 EW no es fitotóxico si se usa a la dosis recomendada.

EFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS: SECAMIX DUO 400 EW no tiene efecto sobre otros cultivos.

EFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS: No sean reportado efectos sobre cultivos sucesivos.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Es empleado mediante aplicaciones foliares, mediante aspersión dirigida al follaje.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

SECAMIX
DUO 400 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW

COMPOSICIÓN

Prochloraz	267 g/L
Tebuconazole	133 g/L
Aditivos	c.s.p. 1L

Reg. PQUA Nº
TITULAR DEL REGISTRO : CLEAN CROP SAC

Nombre común: Prochloraz + Tebuconazole
Grupo Químico: Imidazole + Triazole
Fórmula empírica: $C_{15}H_{16}Cl_3N_3O_2$ (Prochloraz); $C_{16}H_{22}ClN_3O$ (Tebuconazole)
Peso molecular: **376.69** g/mol (Prochloraz); 307.8 g/mol (Tebuconazole)

Propiedades físicas y químicas:

Estado físico:	Líquido
Color:	Amarillo a ambar
Olor:	Aromático
pH :	6.0 - 9.0
Densidad:	1.15 +/- 0.05 g/ml

Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto:
Presentaciones de 250 ml, 1 L, 4 L, 20 L y 200 L

Mecanismo de acción:

SECAMIX DUO 400 EW es un fungicida sistémico de amplio espectro que tiene acción protectora, curativa. También posee actividad traslaminar

Importado y Distribuido por:
CLEAN CROP SAC
Av. Sor Victoria Aguirre Lote 13 Mz. E El Milagro
San Ramón - Chanchamayo

Formulado por:
ZHONGTU CHEMICAL (ANHUI) CO., LTD
Hexiang Road, Shuangdun Industrial Park,
Hefei City, Anhui Province
CHINA

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

ALMACENAMIENTO
-. No almacenar en casa-habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN **PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO**

Ropa de protección
Usar camisa y pantalón de algodón, debe tener mangas largas y una cubierta para la parte inferior del cuerpo y las piernas.

Delantal o aprons
Hechos de PVC, goma de nitrilo o neopreno, o los desechables hechos en base a materiales de polietileno.

Guantes
Impermeables de PVC o goma de nitrilo, o neopreno.

Lentes de protección

Calzado
Se deberá usar botas de goma

Mascarilla
Deberá usar mascarillas protectoras con filtro de protección A-P2 y código de color blanco/marrón; que cubran la boca y la nariz. Las mascarillas deben ser descartadas después de cada uso. Las mascarillas de vapores y los respiradores de media cara con cartuchos de vapores orgánicos también deberán estar disponibles.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Imidazole + Triazole
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, mantenerlos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua durante 15 minutos. Obtener ayuda médica inmediata. Sacar los lentes de contacto luego de 5 minutos y continuar enjuagando los ojos .
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada. Enjuagar la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Obtener ayuda médica inmediata.
- En caso de inhalación mover a la persona al aire fresco. Si la persona no está respirando, aplicar respiración artificial. Obtener ayuda médica inmediata.
- En caso de ingestión, obtener ayuda médica inmediata. No inducir al vómito. No dar nada de beber a una persona inconsciente.
- No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 **CLEAN CROP SAC: 968-514804**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

CATEGORIA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA