

21.0 cm

0.7 cm

0.5 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL

PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Triazole + Imidazole
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico o muéstrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, obtener ayuda médica inmediata. No inducir al vómito. No dar nada de beber a una persona inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

CLEAN CROP SAC: 968-514804

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



SECAMIX DUO 400 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSION ACEITE EN AGUA- EW

Composición:

Prochloraz 267 g/L
 Tebuconazole..... 133 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N°

Titular del Registro: CLEAN CROP SAC

Importado y Distribuido por:

CLEAN CROP SAC



Av. Sor Victoria Aguirre Lote 13 Mz. E El Milagro San Ramón - Chanchamayo

Fecha de Formulación:
 N° de Lote:
Contenido neto: 250ml
 Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
 ZHONGTU CHEMICAL (ANHUI) CO., LTD
 Hexiang Road, Shuangdun Industrial Park,
 Hefei City, Anhui Province
 CHINA

No tóxico en caso de ingestión,
 No tóxico en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala

Tóxico para organismos acuáticos



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SECAMIX DUO 400 EW es un fungicida sistémico de amplio espectro que tiene acción protectora, curativa. También posee actividad traslaminar.
 Preparar una preemulsión en un recipiente con la cantidad necesaria del producto y agua limpia hasta la mitad y agitar constantemente, completar al volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Mandarina	"Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3	15	10* 5**

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límites máximos de residuos (ppm: partes por millón)

* Prochloraz, ** Tebuconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar el tratamiento cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo del patógeno o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

7.7 cm

1.20 cm