

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN.**

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 48 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Beta-cetonitrilo.
  - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
  - En caso de ingestión, no induzca al vómito. Acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
  - No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
  - En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua limpia o una solución salina isotónica durante 15 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos. Acudir al médico especialista, oftalmólogo, si existiera irritación.
  - En caso de contacto con la piel retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
  - Antídoto: Este producto no tienen antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU Teif.: 106; DROKASA PERÚ S.A. Teif.. (01) 501-1000.**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas se debe reutilizar.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# EXTRANEX

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA**

**ACARICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN:**

Cyflumetofen ..... 200 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° ----- - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**DROKASA PERÚ S.A.**  
Jr. Mariscal La Mar N° 991 - Piso 9  
Magdalena del Mar. Telf.: (01) 501-1000



**FORMULADO POR:**

**KINGTAI CHEMICALS CO., LTD.**  
8F, Yuesheng International Center, No. 518  
Pinglan Road, QianJiang Century City, Hangzhou, China

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.**

**Contenido neto : 500 ml**  
**Número de lote :**  
**Fecha de fabricación :**  
**Fecha de vencimiento :**

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**  
**NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL**  
**NOCIVO SI SE INHALA**

**MUY TÓXICO PARA**  
**ORGANISMOS ACUÁTICOS**



**PELIGRO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**EXTRANEX** es un acaricida de contacto e ingestión. Cyflumetofen es un inhibidor del transporte de electrones del complejo II mitocondrial, interfiere con el metabolismo energético celular. Actúa en todas las etapas de vida de los ácaros.

**EXTRANEX** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego se lleva al cilindro o mochila y se completa con agua hasta el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**CUADRO DE USOS**

| CULTIVO | PLAGA        |                            | DOSIS      |      | PC<br>días | LMR<br>ppm |
|---------|--------------|----------------------------|------------|------|------------|------------|
|         | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO          | L/200L     | L/ha |            |            |
| Palto   | Ácaro        | <i>Oligonychus punicae</i> | 0.08 - 0.1 | -    | 80         | 0.01       |

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia

N.R.: No requiere

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar **EXTRANEX** una vez por campaña/año, con un gasto de agua de 1000L/ha.

**EXTRANEX** se recomienda aplicar al inicio de la infestación de la plaga. Realizar una buena cobertura en el follaje.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada hasta 48 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** **EXTRANEX** es compatible con la mayoría plaguicidas de uso agrícola excepto los de reacción alcalina. Sin embargo, se recomienda realizar pruebas preliminares de compatibilidad antes de mezclar con otros productos de uso agrícola.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.

Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

“El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4**  
**LIGERAMENTE PELIGROSO**



© Marca Registrada

