

480.00 mm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Tóxico por ingestión; letal por inhalación.

- ANILQUILADOR**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

pimiento se recomienda la aplicación foliar y en brotes.

ANILQUILADOR se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación. **ANILQUILADOR** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

PLAGA	DOSIS	PC	LMP	

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:						
- Grupo químico: Piretrinida/Neopirifosfina.						
CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/cilindro 200 L	L/Ha	(días)	(ppm)
	Lambda-cyhalothrin	107 g/L				
	Thiamethoxam	142.1 g/L				

- En caso de intoxicación por ingestión llevar al paciente inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta. No administrar nada al paciente que no ingiera ni que no haya ingerido, obtener ayuda médica de inmediato.									
Aditivos c.s.p 1L									
PIMIENTO		"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodidiplosis longifila</i>	125	0.145	5	0.2 ⁽¹⁾		

- | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - No administrar nada a la persona inconsciente, obtener ayuda médica de inmediato. - En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua por 15 minutos y llevar al paciente al médico. - En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón por 20 minutos. - En caso de intoxicación por inhalación, llevar a la persona a un lugar abierto y proporcionarle aire fresco, despejar las ropas alrededor del cuello y el pecho. - Brindar respiración artificial y llevar al paciente al médico. - No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático. | <p>Reg. PQUA N° xxx - SENASA</p> <p>Titular de registro: INHAS S.A.C.
Calle Manuel Amat y Juniet N° 502 Interior N° 101</p> | <p>LMR: Límite máximo de residuos
(1) Lambda-cyhalothrin
(2) Thiamethoxam</p> | <p>PC: Periodo de carencia</p> |
|---|---|--|---------------------------------------|

TELEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106
INHAS S.A.C.: 959168770

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
No se debe reutilizar el producto ni aplicar los restos de este en áreas ya tratadas, ya que la aplicación de la mezcla de aplicación y luego el control de *Prodioplosis longifilla*.

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y triturándolo o deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado del presente envase.

Importador y Distribuidor: Anhui Province, China.
INHAS S.A.C.

PERIODO DE REINGRESO:
Se puede reingresar al campo con protección durante las primeras 24 horas de aplicado el producto.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
 Peligroso para las abejas y otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

NO INFLAMABLE

F. de form:
N° Lote
F. de venc:

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados. si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:	CULTIVO		PLASMA		SERO		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/cilindro 200 L	L/Ha				
Lambda-cyhalothrin	107 g/L							
Thiamethoxam	142.1 g/L							
Aditivos	c.s.p 1L							
		"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodidiplosis longifila</i>	125	0.145	5	0.2(1)	

Reg. PQUA Nº xxx - SENASA

Titular de registro: INHAS S.A.C.
Calle Manuel Amat y Juniet N° 502, Interior N° 101
Surco, Lima - Perú.
Telf: 959168770

(1) Lambda-cyhalothrin
(2) Thiamethoxam

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se deberá evaluar la incidencia de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo para proceder a la aplicación de **ANIQUILADOR**. También

Formulador: JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.
7 Huanyang East Road, Jixi Country,
Anhui Province, China.

Importador y Distribuidor:	INHAS S.A.C.	PERIODO DE REINGRESO: Se puede reingresar al campo con protección durante las primeras 24 horas de aplicado el producto.
-----------------------------------	--------------	--

Contenido Neto: 20 L

F. de form:	recomendados. Antes de efectuar las mezclas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el plaguicida que se desea aplicar.
N° Lote	FITOTOXICIDAD:
F. de venc:	No existen reportes de fitotoxicidad si el producto es aplicado de acuerdo a las dosis recomendadas.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO** Instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO** Instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

ANILQUILADOR está compuesto por Lambda-cyhalothrin, un insecticida piretroide de contacto e ingestión y de amplio espectro y Thiamethoxam, un insecticida neonicotinoide altamente sistémico y de amplio espectro. Presenta un buen efecto residual sobre insectos del suelo y follaje. En pimiento se recomienda la aplicación foliar y en brotes.

ANQUILADOR se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación. **ANQUILADOR** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/cilindro 200 L	L/Ha		
PIMIENTO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodidiplosis longifila</i>	125	0.145	5	0.2(1) 0.1(2)

LMR: Límite máximo de residuos
(1) Lambda-cyhalothrin
(2) Thiamethoxam

LMR: Límite máximo de residuos **PC:** Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se deberá evaluar la incidencia de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo para proceder a la aplicación de **ANIKILADOR**. También dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y la época de siembra, se recomienda realizar un máximo de 1 aplicación por campaña y año para el control de *Prodiplosis longifila*.

PERIODO DE REINGRESO:

Se puede reingresar al campo con protección durante las primeras 24 horas de aplicado el producto.


COMPATIBILIDAD:

El producto es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y abonos foliares utilizados convencionalmente en los cultivos recomendados. Antes de efectuar las mezclas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el plaguicida que se desea aplicar.

FITOTOXICIDAD:

No existen reportes de fitotoxicidad si el producto es aplicado de acuerdo a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



14.5 cm