

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto, PROBABLE CARCINOGENO
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico
- Causa irritación moderada a los ojos
- Evite el contacto con la piel y la ropa
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas
- Nocivo en caso de ingestión Nocivo en contacto con la piel Nocivo si se inhala
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas
- No almacenar en casas de habitación. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Pyrimidine + Strobilurin
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrelle la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana
- No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU-106 INFOSALUD: 113
RAINBOW AGROSCIENCIAS: 01- 6789544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y dispóngalo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

BUPMATE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA (EW)

Composición: 200 g/L
Bupirimate 50 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

POQA N° XXX - SENASA

IUPAC: Bupirimate: 5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl

dimethylsulfamate

Pyraclostrobin: methyl (2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-


ylloxymethyl]phenyl)(methoxy)carbamate

Formula empírica:


Bupirimate: $C_{13}H_{14}N_4O_5S$

Formula estructural:

Bupirimate:



Pyraclostrobin:



N° CAS: Bupirimate: 41483-43-6

Pyraclostrobin: 175019-18-0

peso molecular:

Bupirimate: 316.42 g/mol

Pyraclostrobin: 387.82 g/mol

Nombre de los compuestos relacionados y de los ingredientes aditivos de

importancia toxicológica: Ninguno

Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto: 250 ml, 1L,

20L y 200 L

TITULAR:

RAINBOW AGROSCIENCIAS S.A.C

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 702

Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.

Teléfono: (51) 6789544

FORMULADOR:

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

No 8 Haipubei road, Pingdu Xihhe Eco-Chemical Science

and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China

Teléfono: 0086-532- 68081298

E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com

www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

SOLANDINA PERU S.A.C.

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 702

Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.

Teléfono: +51 992 763 127

Nocivo en caso de ingestión

Nocivo en contacto con la piel

Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BUPMATE es un fungicida sistémico traslaminar, de acción preventiva y curativa. Actúa inhibiendo la respiración y la biosíntesis de ácidos nucleicos, las mismas que causan la muerte rápida de la plaga.

BUPMATE se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua. luego está solución se lleva a un cilindro o mochila, según sea el caso y completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aplicación terrestre.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Nombre común	Nombre científico	Dosis (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
Mango	Odioidis	Oidium mangiferae	0.25	12	*0.01 **1.5
Vitis	Odioidis	Erysiphe necator	0.25	35	*0.6 **0.3

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

* Bupirimate ** Pyraclostrobin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar BUPMATE una aplicación por campaña, considerando una campaña al año. Aplicar cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad o cuando se den las condiciones favorables para el desarrollo del patógeno

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BUPMATE Incompatible con oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría toxicológica 4 "LIGERAMENTE PELIGROSO"



PELIGRO