1.3cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
-Causa irritación moderada a los ojos.
-No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezlca y aplicación del producto.
-No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
-Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-Conservar este producto en el envase original , etiquetado y cerrado.
-Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
-Grupo químico: Tetramic acid Insecticide
-En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
-En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
-En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, bañarse con abundante agua y jabón.
-En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por la vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
-En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
AVGUST PERÚ S.A.C.: (01) 6522182

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
-En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y disponerlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

ETQ-LAC-0901-V02

Zagazo® 150 OD

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

Composición:
Spirotetramat ..... 150 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 3430 - SENASA

Titular de Registro:
AVGUST PERU SAC
Av. La Encalada 1420 - Of. 501 Urb. Lima Polo Hunt Santiago de Surco, Lima - Perú.

Formulado por:
Changzhou August Agrochem Co., Ltd.
301, Changjiang Road, Binjiang Chemical Industry Zone,
Hi- Tech Development Area, Changzhou, Jiangsu, 213000, China.

Importador y Distribuidor:

avgust
crop protection

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 250 mL
Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos

PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
ZAGAZO 150 OD es un insecticida sistémico, inhibidor de la acetil-CoA carboxilasa (enzima responsable de la biosíntesis de ácidos grasos) de tal modo que la muda no puede completarse, el insecto no puede desarrollarse y se produce la muerte.

ZAGAZO 150 OD actúa por ingestión, su eficacia depende de la penetración del ingrediente activo en las hojas y su translocación dentro de la planta.

Aplicar **ZAGAZO 150 OD** sobre tejido joven (brotes, hojas y ramas), con el fin de lograr una penetración y distribución adecuada del producto en la planta y con ello lograr su eficacia.

Se recomienda llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar **ZAGAZO 150 OD**, agitar continuamente y completar el resto del agua. Aplicar en forma de aspersión, con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado, según la dosis del cuadro adjunto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivos	Plagas		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Cientifico	L/Ha	%		
Pimiento	Mosquilla de los brotes	*Prodiplosis longifila*	0.45-0.50	-	7	15
Mandarina	Queresa coma	*Lepidosaphes beckii*	1.2	0.075	28	0.5

P.C: Periodo de carencia (días) LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar **ZAGAZO 150 OD** en etapa de floración o formación de brotes una vez por campaña por año, cuando se presente los primeros ataques de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con la mayoría de los plaguicidas. Se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar evaluaciones previas a pequeña escala con el fin de determinar fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
(LIGERAMENTE PELIGROSO)

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

1.3cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
-Causa irritación moderada a los ojos.
-No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezlca y aplicación del producto.
-No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
-Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-Conservar este producto en el envase original , etiquetado y cerrado.
-Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
-Grupo químico: Tetramic acid Insecticide
-En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
-En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
-En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, bañarse con abundante agua y jabón.
-En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por la vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
-En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
AVGUST PERÚ S.A.C.: (01) 6522182

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
-En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y disponerlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

ETQ-LRA-0911-V02

Zagazo® 150 OD

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

Composición:
Spirotetramat .... 150 g/L
Aditivos .... c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 3430 - SENASA

Titular de Registro:
AVGUST PERU SAC
Av. La Encalada 1420 - Of. 501 Urb. Lima Polo Hunt Santiago de Surco, Lima - Perú.

Formulado por:
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.
N°03001 Lvjian Road, Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China 262737.

Importador y Distribuidor:

avgust crop protection

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 250ml
Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos

PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
ZAGAZO 150 OD es un insecticida sistémico, inhibidor de la acetil-CoA carboxilasa (enzima responsable de la biosíntesis de ácidos grasos) de tal modo que la muda no puede completarse, el insecto no puede desarrollarse y se produce la muerte.

ZAGAZO 150 OD actúa por ingestión, su eficacia depende de la penetración del ingrediente activo en las hojas y su translocación dentro de la planta.

Aplicar **ZAGAZO 150 OD** sobre tejido joven (brotes, hojas y ramas), con el fin de lograr una penetración y distribución adecuada del producto en la planta y con ello lograr su eficacia.

Se recomienda llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar **ZAGAZO 150 OD**, agitar continuamente y completar el resto del agua. Aplicar en forma de aspersión, con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado, según la dosis del cuadro adjunto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivos	Plagas		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Ha	%		
Pimiento	Mosquilla de los brotes	*Prodiplosis longifila*	0.45-0.50	-	7	15
Mandarina	Queresa coma	*Lepidosaphes beckii*	1.2	0.075	28	0.5

P.C: Periodo de carencia (días) LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar **ZAGAZO 150 OD** en etapa de floración o formación de brotes una vez por campaña por año, cuando se presente los primeros ataques de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con la mayoría de los plaguicidas. Se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar evaluaciones previas a pequeña escala con el fin de determinar fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
(LIGERAMENTE PELIGROSO)

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA