

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligro si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Avermectin
- En caso de intoxicación por ingestión llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestrele la etiqueta. No deje solo al intoxicado.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y lleve al paciente al médico; de preferencia al oftalmólogo; si la irritación persiste.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Consultar al médico.
- En caso de inhalación, retirar al persona afectada del área contaminada y trasladarlo a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de alergias, llevar al paciente al médico; especialmente al dermatólogo.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
SAMU:106  
AGREVO ANDINA S.A.C.: (01) 632-8482

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multisoño, perforándolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado, del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas u otros artrópodos beneficios.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia agua subterráneas.

**OVERMATE<sup>®</sup>**  
**84 SC**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**ACARICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**COMPOSICIÓN:**

Abamectin..... 84 g/L  
Aditivos..... c.s.p.L

Reg. PQUA N° .....-SENASA

Titular de Registro: **AGREVO ANDINA S.A.C.**  
Jr. San Sebastián N° 298. Urb. El Sol de la Molina II Etapa,  
La Molina, Lima - Perú.  
Teléfono: (01) 632-8482



Formulador: **FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD**  
29 F, Soho Mansion, N° 8 South Zhogsan Road,  
Nanjing, China.

Importador y Distribuidor: **AGREVO ANDINA S.A.C.**  
Jr. San Sebastián N° 298. Urb. El Sol de la Molina II Etapa,  
La Molina, Lima - Perú.  
Teléfono: (01) 632-8482

Fecha de Formulación: .....  
N° de Lote: .....  
Fecha de Vencimiento: .....  
Contenido Neto: 20 L

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**



**MODERAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

**INSTRUCCIÓN DE USO Y MANEJO**

**OVERMATE 84 SC** actúa por contacto e ingestión, además tiene actividad traslaminar sistémica localizada en la planta. Actúa sobre todos los estados larvales que minan dentro de la hoja, también manifiesta un efecto secundario sobre las hembras adultas al esterilizarlas, afectando la oviposición.

Se puede aplicar con los equipos de aplicación convencional, realizar una pre mezcla de seguridad y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
PALTO	"Arañita marrón"	<i>Oligonychus punicae</i>	0.15	14	0.01

P.C.: Período de Carenia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón - ppm)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda realizar máximo 2 aplicaciones/campaña, considerando 1 campaña cuando la plaga se encuentra en más del 5% en el cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**OVERMATE 84 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de elevada reacción alcalina. Se recomienda realizar una premezcla antes de usar el producto.

**FITOTOXICIDAD**

**OVERMATE 84 SC** no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL CV/ASA