

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas."

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta".

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
UPL PERÚ S.A.C.: (01) 611-0831
CISPROQUIM: 0-800-5-0847

TRIPZIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

MEZCLA DE CS Y SC (ZC)

Composición:

Pendimethalin 348 g/L

Mefenbuzin 132 g/L

Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 3436 - SENASA

Titular de Registro:

UPL PERU S.A.C.

Formulador:

UPL LIMITED

Importador y distribuidor:

TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL

NOCIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

Contenido Neto: 500 mL

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Caña de azúcar	Pata de gallina Caminadora Lechera	<i>Eleusine indica</i> <i>Rottboellia cochinchinensis</i> <i>Chamaesyce hypericifolia</i>	3,0 - 3,5	30	0,1 / 0,1
Papa	Pata de gallina Verdolaga Yuyo	<i>Eleusine indica</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus hybridus</i>	3,0	109	0,1 / 0,1

PC: Período de Carenzia

LMR: Límite Máximo de Residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica N° 4

LIGERAMENTE PELIGROSO

!

PELIGRO

!

ET. PQUA No. 3436-SENASAV002-500mL

ETIQUETA TRIPZIN 1 L. 05-09-23

Medidas: 27 cm (ancho) x 15 cm (alto)

Tipo de letra: Arial (6 pts)

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar cuando la velocidad del viento es mayor a los 5 km/h.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dinitroanilina y Triazina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca el vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Retirar la ropa y calzado contaminado.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- ANTIDOTO: Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / UPL PERÚ S.A.C.: (01) 611-0831
CISPROQUIM: 0-800-5-0847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizado triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios designados por las autoridades locales para este fin.

TRIPZIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

MEZCLA DE CS Y SC (ZC)

Composición:

Pendimethalin 348 g/L
Metribuzin 132 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 3436 - SENASA

Títular de Registro:

UPL PERU S.A.C.
Jr. Cárcas Nro. 2226 Urb. Oyague, Jesús María - Lima
Teléfono (01) 611-0831

Formulador:

UPL LIMITED
Uniphos House, Madhu Park, 11th Road,
Khar (West), Mumbai (Bombay) 400 052, India.
Tel.: +91-(022)-2646-8000

Importador y distribuidor:

TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.
Calle Rene Descartes N° 311 Urb. Santa Raquel 2da
Etapa, Alajó - Perú.

Fecha de Formulación

N° de lote

Contenido Neto: 1 L

Fecha de Vencimiento

NO CIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NO CIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NO CIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO
PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

TRIPZIN® es formulado por los ingredientes activos Pendimethalin, herbicida de acción residual, actúa vía inhibición de la formación de microtúbulos, interfiriendo en la división del núcleo de la célula y Metribuzin con acción pre y post emergencia, que actúa inhibiendo la cadena de transporte de electrones durante la fotosíntesis, en las malezas de los cultivos de caña de azúcar y papa.

MODO DE EMPLEO

Para la preparación de la mezcla, debe calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se va a aplicar. Llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Completar el resto del volumen con agua y continuar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Caña de azúcar	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	3,0 - 3,5	30	0,1 / 0,1
	Caminadora	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>			
	Lechera	<i>Chamaesyce hypericifolia</i>			
Papa	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	3,0	109	0,1 / 0,1
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Yuyo	<i>Amaranthus hybridus</i>			

PC: Período de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar en preemergencia.
- Para los cultivos de caña de azúcar y papa aplicar como máximo 1 aplicación/campaña considerando 1 campaña al año
- En caso de persistencia de la maleza, rotar con otro herbicida de diferente mecanismo de acción para evitar resistencia.

PERIODO DE REENTRADA (REINGRESO)

No ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

TRIPZIN® tiene compatibilidad química con los herbicidas, fungicidas e insecticidas, que se utilizan con más frecuencia. Hacer una prueba previa, si existen dudas. Evitar agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta, siguiendo las instrucciones de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Títular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica N° 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



ET: PQUA No. 3436-SENASAV002-1L

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

TRIPZIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

MEZCLA DE CS Y SC (ZC)

Composición:

Pendimethalin	348 g/L
Metribuzin	132 g/L
Aditivos	c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 3436- SENASA

Titular de Registro: UPL PERU S.A.C.

Jr. Caracas Nro. 2226 Urb. Oyague, Jesús María - Lima
Teléfono (01) 611-0831

Formulador: UPL LIMITED

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, Khar (West),
Mumbai (Bombay) 400 052, India.
Tel.: +91-(022)-2646 8000

Importador y distribuidor:

TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.

Calle Rene Descartes N° 311 Urb. Santa Raquel 2da Etapa.
Ate, Lima - Perú.

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:



Contenido Neto: 10 L

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA



MUY TÓXICO
PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar cuando la velocidad del viento es mayor a los 5 km/h.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dinitroanilina y Triazinona
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca el vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Retirar la ropa y calzado contaminado.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- ANTÍDOTO: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / UPL PERÚ S.A.C.: (01) 611-0831
CISPROQUIM: 0-800-5-0847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN**

TRIPZIN® está formulado por los ingredientes activos Pendimethalin, herbicida de acción residual, actúa vía inhibición de la formación de microtúbulos, interfiriendo en la división del núcleo de la célula y Metribuzin con acción pre y post emergencia, que actúa inhibiendo la cadena de transporte de electrones durante la fotosíntesis, en las malezas de los cultivos de caña de azúcar y papa.

MODO DE EMPLEO

Para la preparación de la mezcla, debe calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se va a aplicar. Llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Completar el resto del volumen con agua y continuar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Caña de azúcar	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	3.0 - 3.5	30	0.1 / 0.1
	Caminadora	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>			
	Lechera	<i>Chamaesyce hypericifolia</i>			
Papa	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	3.0	109	0.1 / 0.1
	Verduzaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Yuyo	<i>Amaranthus hybridus</i>			

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar en preemergencia.
- Para los cultivos de caña de azúcar y papa aplicar como **máximo 1 aplicación/campaña** considerando 1 campaña al año.
- En caso de persistencia de la maleza, rotar con otro herbicida de diferente mecanismo de acción para evitar resistencia.

PERIODO DE REENTRADA (REINGRESO)

No ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

TRIPZIN® tiene compatibilidad química con los herbicidas, fungicidas e insecticidas, que se utilizan con más frecuencia. Hacer una prueba previa, si existen dudas. Evitar agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta, siguiendo las instrucciones de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica N° 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

TRIPZIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

MEZCLA DE CS Y SC (ZC)

Composición:

Pendimethalin	348 g/L
Metribuzin	132 g/L
Aditivos	c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 3436- SENASA

Titular de Registro: UPL PERU S.A.C.

Jr. Caracas Nro. 2226 Urb. Oyague, Jesús María - Lima
Teléfono (01) 611-0831

Formulador: UPL LIMITED

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, Khar (West),
Mumbai (Bombay) 400 052, India.
Tel.: +91-(022)-2646 8000

Importador y distribuidor:

TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.

Calle Rene Descartes N° 311 Urb. Santa Raquel 2da Etapa.
Ate, Lima - Perú.

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:



Contenido Neto: 20 L

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA



MUY TÓXICO
PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar cuando la velocidad del viento es mayor a los 5 km/h.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dinitroanilina y Triazinona
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca el vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Retirar la ropa y calzado contaminado.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- ANTÍDOTO: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / UPL PERÚ S.A.C.: (01) 611-0831
CISPROQUIM: 0-800-5-0847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN**

TRIPZIN® está formulado por los ingredientes activos Pendimethalin, herbicida de acción residual, actúa vía inhibición de la formación de microtúbulos, interfiriendo en la división del núcleo de la célula y Metribuzin con acción pre y post emergencia, que actúa inhibiendo la cadena de transporte de electrones durante la fotosíntesis, en las malezas de los cultivos de caña de azúcar y papa.

MODO DE EMPLEO

Para la preparación de la mezcla, debe calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se va a aplicar. Llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Completar el resto del volumen con agua y continuar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Caña de azúcar	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	3.0 - 3.5	30	0.1 / 0.1
	Caminadora	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>			
	Lechera	<i>Chamaesyce hypericifolia</i>			
Papa	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	3.0	109	0.1 / 0.1
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Yuyo	<i>Amaranthus hybridus</i>			

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar en preemergencia.
- Para los cultivos de caña de azúcar y papa aplicar como **máximo 1 aplicación/campaña** considerando 1 campaña al año.
- En caso de persistencia de la maleza, rotar con otro herbicida de diferente mecanismo de acción para evitar resistencia.

PERIODO DE REENTRADA (REINGRESO)

No ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

TRIPZIN® tiene compatibilidad química con los herbicidas, fungicidas e insecticidas, que se utilizan con más frecuencia. Hacer una prueba previa, si existen dudas. Evitar agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta, siguiendo las instrucciones de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica N° 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

TRIPZIN® está formulado por los ingredientes activos Pendimethalin, herbicida de acción residual, actúa vía inhibición de la formación de microtúbulos, interfiriendo en la división del núcleo de la célula y Metribuzin con acción pre y post emergencia, que actúa inhibiendo la cadena de transporte de electrones durante la fotosíntesis, en las malezas de los cultivos de caña de azúcar y papa.

MODO DE EMPLEO

Para la preparación de la mezcla, debe calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se va a aplicar. Llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Completar el resto del volumen con agua y continuar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Caña de azúcar	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	3,0 - 3,5	30	0,1 / 0,1
	Caminadora	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>			
Papa	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	3,0	109	0,1 / 0,1
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Yuyo	<i>Amaranthus hybridus</i>			

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar en preemergencia
- Para los cultivos de caña de azúcar y papa aplicar como **máximo 1 aplicación/campaña** considerando 1 campaña al año.
- En caso de persistencia de la maleza, rotar con otro herbicida de diferente mecanismo de acción para evitar resistencia.

PERÍODO DE REENTRADA (REINGRESO)

No ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

TRIPZIN® tiene compatibilidad química con los herbicidas, fungicidas e insecticidas, que se utilizan con más frecuencia. Hacer una prueba previa, si existen dudas, Evitar agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta, siguiendo las instrucciones de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica N° 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**TRIPZIN®**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

MEZCLA DE CS Y SC (ZC)

Composición:
Pendimethalin 348 g/L
Metribuzin 132 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 3436 - SENASA

Titular de Registro:

UPL PERU S.A.C.,
Jr. Caracas No. 2226 Urb. Oyague,
Jesús María - Lima
Teléfono (01) 611-0831



Formulador:

UPL LIMITED
Uniphos House, Madhu Park, 11th Road,
Khar (West), Mumbai (Bombay) 400 052,
India.
Tel.: +91-(022)-2646 8000

Importador y distribuidor:

TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.
Calle Rene Descartes N° 311 Urb. Santa
Raquel 2da Etapa, Ate, Lima - Perú.

NOCIÓN EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIÓN EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIÓN SI SE INHALAMUY TÓXICO
PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS

PELIGRO



"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Nombre comercial del producto:
TRIPZIN®
Nombre común: Pendimethalin/ Metribuzin
Clase: Herbicida Agrícola
Reg PQUA N°: 3436 - SENASA

Composición Química:
Pendimethalin 348 g/L
Metribuzin 132 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Formula empírica: C₁₂H₁₉N₃O / C₈H₁₀N₄O
Peso Molecular: 281,31 g/mol / 214,29 g/mol
Formula estructural:
Pendimethalin Metribuzin




Presentación del producto:
Envases de 500 mL, 1L, 10L, 20L

Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: Líquido viscoso a 20 °C
Color: Naranja amarillento a 20 °C
Olor: Olor no característico a 20 °C
Densidad: 1150 - 1900 g/L a 20 °C
pH: 5,5 - 8,5 a 20 °C
Persistencia a la espuma: 25 mL después de 1 minuto
Corrosividad: no corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento: Estable por 2 años a condiciones normales de almacenamiento.

NOCIÓN EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIÓN EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIÓN SI SE INHALAMUY TÓXICO
PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS

PELIGRO



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar cuando la velocidad del viento es mayor a los 5 km/h.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Almacene este producto en un ambiente seguro, sombreado, seco y ventilado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dinitroanilina y Triazina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca el vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Retirar la ropa y calzado contaminado.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- ANTIDOTO: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / UPL PERU S.A.C.: (01) 611-0831
CISPROQUIM: 0-800-5-0847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

